

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO ESTADO DO PARANÁ

CONCURSO PÚBLICO • EDITAL 001/2013• PROVA OBJETIVA - 29 / 09 / 2013 •


CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA

INSTRUÇÕES

- **01)** O caderno de prova deverá conter: **30** (**trinta**) questões objetivas, assim distribuídas: 03 de Língua Portuguesa, 02 de Matemática, 02 de Conhecimentos Gerais, 02 de Informática e 21 de Conhecimentos Específicos.
- **02)** A duração da prova será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da folha de respostas.
- **03)** A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas perguntas aos fiscais.
- **04)** A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante sua realização.
- **05)** Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de comunicação.
- **06)** Em cada questão, há somente uma resposta correta.
- **07)** A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal.
- **08)** O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, depois de decorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do início da prova.
- **09)** O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de decorridas 02 (duas) horas do início da prova.
- **10)** Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma:
 - a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos;
 - b) assine no local indicado;
 - c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta azul-escura, o campo correspondente à única alternativa que considera correta em cada questão.
 - d) não a amasse nem dobre.

ATENÇÃO:

- Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta.
- Preencha assim:



LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 01) Sob o ponto de vista da regência verbal, analise a relação estabelecida entre os verbos e os termos que os completam.

- I. Apenas o filho mais novo lhes desobedecia.
- II. A vida ensinara-a a perseverança.
- III. Esquecemo-nos o relatório em cima da escrivaninha.
- IV. José lembrou a data da reunião marcada com os coordenadores do projeto.
- V. Nunca me esqueci das travessuras de criança.

Assinale a alternativa correta.

- A) Somente I e II estão corretas.
- B) Somente II e III estão corretas.
- C) Somente I, III e IV estão corretas.
- D) Somente I, IV e V estão corretas.
- E) Somente IV e V estão corretas.

Questão 02) Assinale a alternativa que preencha, pela ordem, corretamente as lacunas:

- I. Agradeci-___ o favor resignada.
- II. O boleto bancário está pago, eu já paguei.
- III. Perdoei-____ a dívida apenas desta vez!
- IV. Informou-____ a melhor solução para resolver a questão.
- A) o o lhes lhe
- B) lhe o lhes o
- C) lhe o os o
- D) 0 0 0s 0
- E) lhe o os lhe

Questão 03) Quanto à concordância verbal, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A compra são uns pacotes de arroz e feijão.
- B) Minhas alegrias é a minha filha.
- C) Mariana ou Catarina será a presidente do grêmio estudantil.
- D) Dez quilos de feijão são muito.
- E) Eram 11 de dezembro quando chegamos de viagem.

MATEMÁTICA

Questão 04) Uma piscina na forma de paralelepípedo retângulo com 10m de comprimento, 7m de largura e 2m de profundidade será azulejada em todas as sua paredes internas e no fundo com azulejos quadrados de 20cm de lado. A quantidade de azulejos necessária para azulejar todas as paredes internas e o fundo da piscina e a quantidade, em litros de água, necessária para encher completamente a piscina será de:

- A) 34,50 azulejos e 140 litros
- B) 3450 azulejos e 140 litros
- C) 34,50 azulejos e 140.000 litros
- D) 3450 azulejos e 140.000 litros
- E) 34,50 azulejos e 1,40 litros

Questão 05) Uma pedra é arremessada para cima em linha reta e descreve a seguinte equação horária: h(t)=-5+25t-5t², onde h é a altura em metros e t é o tempo em segundo. O tempo de voo da pedra (até sua volta ao solo) e a altura máxima atingida foram de:

- A) 1,5s e 1,25m
- B) 1,5s e 12,5m
- C) 3,0s e 1,25m
- D) 2,0s e 12,5m
- E) 3,0s e 12,5m

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 06) No dia 02 de setembro de 2013, o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu a decisão da Câmara sobre o mandato do deputado federal Natan Donadon. A decisão havia sido votada secretamente por parlamentares no fim de agosto de 2013. Sobre o caso Donadon, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Donadon foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a mais de 13 anos de prisão pelos crimes de peculato e formação de quadrilha.
- B) Uma semana após a votação envolvendo o deputado Natan Donadon, a Câmara derrubou, por unanimidade dos 452 votantes, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que determina voto aberto em todas as votações do Congresso Nacional.

- C) Em votação secreta realizada no final de agosto, o plenário da câmara rejeitou a cassação do mandato do presidiário Natan Donadon.
- D) Após a anunciar a decisão dos deputados de manter o mandato de Donadon, o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, anunciou que estava afastando o deputado presidiário, do exercício do mandato.
- E) Donadon foi considerado culpado pelo desvio de R\$ 8,4 milhões da Assembleia Legislativa de Rondônia, à época em que era diretor financeiro da Casa.

Questão 07) No dia 14 de agosto, entidades comemoraram a aprovação na Câmara dos Deputados do projeto que amplia recursos para a educação e a saúde. Pelas contas do deputado André Figueiredo, relator da proposta, só a educação receberá R\$ 2 bilhões a mais em 2014. Em 2015, R\$ 4 bilhões. Os recursos referentes a esse adicional são oriundos do(a):

- A) Fundo Social do pré-sal e da arrecadação com loterias.
- B) extração de minérios da Vale do Rio Doce.
- C) extração de minérios da Vale do Rio Doce e do Fundo Social do pré-sal.
- D) exportação de grãos e dos royalties do petróleo.
- E) Fundo Social do pré-sal e dos royalties do petróleo.

INFORMÁTICA

Questão 08) Dos termos abaixo, qual é relacionado à segurança na internet?

- A) Criptografia
- B) Download
- C) Upload
- D) Mailing lists
- E) HTML

Questão 09) Considere o fragmento (abaixo) de uma planilha do Microsoft Excel 2007:

	А	В
1	15	20
2	10	14
3	18	16

Assinale a alternativa que apresenta corretamente o resultado da fórmula abaixo:

=SE((MÁXIMO(A1;A2;A3))>(MÁXIMO (B1;B2;B3));A3;B3)

- A) 15
- B) 20
- C) 18
- D) 16
- E) 10

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 10) Analisando os dados cedidos sobre o Pacto Pela Saúde – 2006, relacione as colunas e depois assinale a sequência correta nas alternativas a seguir. Um dos números não será utilizado.

- 1) Pacto em Defesa do SUS.
- 2) Pacto pela Vida.
- Pacto de Gestão.
- 4) Bloco da Atenção Básica.
- 5) Bloco da Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.
- O Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC) deverá ser reduzido ao custeio de procedimentos, entre eles, os transplantes.
- () Tem como uma das suas prioridades a redução da mortalidade infantil.
- () Entre suas prioridades, está implementar um projeto permanente de mobilização social, com a finalidade de alcançar a curto prazo, a regulamentação da Emenda Constitucional nº 29 pelo Congresso Nacional.
- () O PAB (piso de atenção básica) variável é constituído por recursos financeiros destinados ao custeio de estratégias, realizadas no âmbito ... , tais como: a compensação de especificidades regionais.
- A) 3-2-1-4
- B) 3-4-5-2
- C) 4-2-3-5
- D) 5-2-1-4
- E) 1-2-3-4

QUESTÃO 11) Marque entre as alternativas abaixo aquela que apresenta uma informação **INCORRETA** sobre as cefaleias.

- A) A cefaleia hemicrânia paroxística da criança é um tipo de cefaleia.
 Ela é mais frequente no sexo feminino.
- B) A enxaqueca só tem origem nos excessos, inclusive alimentares. Portanto, não se desencadeia espontaneamente.
- C) O VHS (velocidade de hemossedimentação) e a PCR (proteína C reativa) estão alteradas na arterite temporal, que é uma das causas de cefaleias.
- D) O naratriptano faz parte da família dos triptanos, substâncias em uso nas cefaleias agudas graves e na cefaleia em salvas (cluster).
- E) Os β-bloqueadores são uma das opções na profilaxia de todos os tipos de cefaleias, com exceção da cefaleia em salvas (cluster).

QUESTÃO 12) O governo brasileiro tem um grupo de programas fornecidos pelo Ministério da Saúde; entre eles, realiza 0 que 0 diagnóstico, tratamento e acompanhamento hanseníase da (doença gerada pelo Mycobaterium leprae). Sobre hanseníase, а considere as assertivas a seguir.

- Uma das suas complicações é o mal perfurante plantar.
- II. Na hanseníase virchowiana, numa fase avançada, o paciente pode apresentar a face leonina.

- III. Na hanseníase tuberculoide, na área da lesão há um aumento na quantidade de pelos.
- IV. Um dos diagnósticos diferenciais que deve ser lembrado é a sarcoidose.
- V. Na terapêutica dos pacientes multibacilares, o uso da clofazimina está proibido.

Marque a alternativa correta.

- A) Apenas I e II estão incorretas.
- B) Apenas III e V estão incorretas.
- C) Apenas II e IV estão incorretas.
- D) Apenas I e V estão incorretas.
- E) Apenas II e III estão incorretas.

QUESTÃO 13) Sobre a AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida), marque a alternativa **INCORRETA**.

- HIV (vírus A) O teste para da é imunodeficiência humana) indicado portador de para 0 qualquer doença sexualmente transmissível.
- B) Uma das manifestações clínicas mais frequentes, para portadores com nível de CD4 entre 50 a 200/mm³, é a síndrome consumptiva.
- C) O médico deve suspeitar de AIDS, em algumas situações clínicas, como por exemplo, pacientes com dermatopatias crônicas.
- D) Uma doença que afasta por completo a suspeita de associação com a AIDS é a criptococose extrapulmonar.
- E) A contagem de CD4 é parte do sistema de classificação clínica.

QUESTÃO 14) Com base no Código de Ética Médica (CEM) - Resolução 1931/2009 CFM n^o (Retificação publicada no D.O.U de 13 de outubro de 2009, seção I, p.173), considere alternativas abaixo sobre capítulos as informações е concernentes a estes e assinale a INCORRETA.

- A) No Capítulo IV Relação com pacientes e familiares É vedado ao médico: art. 33 Deixar de usar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento, cientificamente reconhecidos e a seu alcance, em favor do paciente.
- B) No Capítulo I – Princípios fundamentais - Diz no seu III ponto aue: Para exercer medicina, com honra e dignidade, médico necessita ter boas condições de trabalho е remunerado de forma justa.
- C) No Capítulo IX Sigilo Profissional

 É vedado ao médico: art. 78 –
 Deixar de orientar seus auxiliares
 e alunos a respeitar o sigilo profissional e zelar para que seja por eles mantido.
- D) No Capítulo X Documentos Médicos – É vedado ao médico: art. 81 – Atestar como forma de obter vantagens.
- E) No Capítulo VIII Remuneração Profissional – É vedado ao médico: art. 58 – O exercício mercantilista da medicina.

QUESTÃO 15) Segundo a NOB/SUS/96 – Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde (D.O.U de 6/11/1996), o papel do

gestor federal está firmado nos seguintes papéis básicos:

- I. Exercer a gestão do SUS, no âmbito nacional.
- II. Centralizar todas as atividades financeiras, para não haver gastos e repasses para as outras esferas governamentais.
- III. Fomentar a harmonização, a integração e a modernização dos sistemas estaduais compondo, assim, o SUS Nacional.
- IV. Promover as condições e incentivar o gestor estadual com vistas ao desenvolvimento dos sistemas municipais, de modo a conformar o SUS- Estadual.
- V. Exercer as funções de normalização e de coordenação no que se refere à gestão nacional do SUS.

Assinale a alternativa correta.

- A) Apenas a I está correta.
- B) Apenas a III está correta.
- C) Apenas a II, III e IV estão corretas.
- D) Apenas a I e V estão corretas.
- E) Apenas a I, III, IV e V estão corretas.

QUESTÃO 16) A estomatite **NÃO** ocorre em qual das doenças relacionadas a seguir?

- A) Doença hemorroidária.
- B) Sarampo.
- C) Estomatite pseudomembranosa.
- D) Doença de Behçet.
- E) Herpes.

QUESTÃO 17) As diarreias podem ter origem infecciosa ou não infecciosa. Considere as proposições sobre essa patologia.

- I. A quimioterapia promove uma diarreia infecciosa.
- II. Na diarreia viral, o enterovírus deve ser um dos agentes lembrados, principalmente nas crianças.
- III. O saneamento básico não tem importância dentro dos fatores predisponentes para o aparecimento dessas doenças.
- IV. A *Shigella* e *E.coli* são patógenos das diarreias bacterianas.
- V. No diagnóstico diferencial, a fase inicial de uma obstrução intestinal não deve ser esquecida, pois pode cursar com diarreia.

Marque a alternativa correta.

- A) Apenas I e V estão corretas.
- B) Apenas II, III e IV estão corretas.
- C) Apenas II, IV e V estão corretas.
- D) Apenas a I está correta.
- E) Apenas a III está correta.

QUESTÃO 18) A enfermidade diabética é uma doença caracterizada por vários sinais/ sintomas e comprometimentos orgânicos, mas tem como sua principal característica a hiperglicemia. Leia as assertivas abaixo.

 O diabetes tipo I ocorre em sua maior incidência em crianças e adolescentes (principalmente na faixa dos 10 anos aos 14 anos).

- II. Em 80 a 90 % dos casos, há envolvimento de mecanismo autoimune nos diabéticos tipo I.
- III. No diabetes tipo II, a obesidade central está entre os fatores de risco.
- IV. A diabetes tipo I tem como uma das suas complicações a cetoacidose, a qual não ocorre na diabetes tipo II, e isto serve nestes casos como prognóstico.
- V. A dor abdominal faz parte da sintomatologia que pode ocorrer no diabetes tipo I.

Marque a alternativa correta.

- A) Apenas a I e II estão corretas.
- B) Apenas a V está correta.
- C) Apenas III e IV estão corretas.
- D) Apenas a I, III e V estão corretas.
- E) Apenas a I, II III e V estão corretas.

QUESTÃO 19) A lombalgia está entre as dores mais avaliadas pelos profissionais nos ambientes de posto de saúde e pronto atendimento. É responsável por gerar alterações mecânicas (como dor antálgica com mudança postural) e funcionais (como o dito "travamento"). Marque a seguir a alternativa cuja informação NÃO é compatível com essa patologia.

A) A síndrome da cauda equina é as raízes compressiva sobre nervosas dos segmentos inferiores da cauda equina, normalmente disco intervertebral devido а herniado, podendo resultar alterações do esfíncter urinário, fraqueza motora bilateral dos membros inferiores e anestesia em sela.

- B) A claudicação neurogênica pode ser um dos sintomas nos pacientes com estenose vertebral.
- C) Existem padrões para avaliação da dor, como por exemplo, no padrão mecânico a dor não melhora com o repouso.
- D) Em estudos recentes, verificou-se que o peso das bolsas dos escolares pode ser um dos fatores de predisposição à apresentação de dor lombar, em faixas etárias abaixo dos 15 anos.
- E) Uma das dores referidas que deve ser lembrada no seu diagnóstico diferencial é aquela gerada por patologias renais.

QUESTÃO 20) Considerando a oncologia ginecológica, analise as assertivas abaixo.

- I. O câncer de mama é a neoplasia maligna mais comum no sexo feminino.
- II. No Brasil, tornou-se obrigatório o exame preventivo (citologia com esfregaço de Papanicolau) como parte do pré-natal, com intuito de afastar ou flagrar uma lesão no colo uterino, o que foi importante porque algumas mulheres só vão ao ginecologista nesses períodos.
- III. O câncer de ovário pode apresentar um aumento significativo na taxa do marcador tumoral Ca-125.
- IV. Os sangramentos anormais (volumosos, com alterações teciduais ou não, fora do período ou mesmo no mênstruo), observando evidências epidemiológicas e genéticas, devem levar o ginecologista a suspeitar de câncer de endométrio.

V. As neoplasias trofoblásticas gestacionais ("molas" e coriocarcinoma) são raras. O coriocarcinoma aparece em mulheres acima de 40 anos e em multíparas e há relação destas com a idade da gestação.

Marque a alternativa que indica a(s) proposição(ões) correta(s).

- A) Apenas I e IV estão corretas.
- B) Apenas II, III e IV estão corretas.
- C) Apenas a III está correta.
- D) Apenas I a V estão corretas.
- E) Apenas a V está correta.

QUESTÃO 21) A endometriose deve-se a um implante de tecido endometrial funcionante em sítios ectópicos outros que não o miométrio (pois, implante no miométrio chamase adenomiose). Assinale abaixo a alternativa **INCORRETA**.

- A) O implante quando estabelecido nos ovários recebe o nome de Endometrioma.
- B) História de dismenorreia (dita, secundária) e dispaneuria progressiva é comum como sintomas na portadora dessa doenca.
- C) A endometriose só ocorre em mulheres acima dos 45 anos.
- D) Um dos diagnósticos diferenciais é com o carcinoma do cólon do retossigmoide.
- E) A infertilidade é uma complicação comum à portadora de endometriose.

QUESTÃO 22) Qual a alteração listada a seguir que não faz parte da gênese da amenorreia primária?

- A) Hermafroditismo verdadeiro.
- B) Terapia com gonadotrofina humana.
- C) Síndrome de Turner.
- D) Síndrome da insensibilidade androgênica.
- E) Síndrome dos ovários resistentes.

QUESTÃO 23) Analise as questões sobre o sangramento genital e marque a alternativa **INCORRETA**.

- A) Pode ocorrer em qualquer idade.
- B) É chamado hipermenorreia o sangramento excessivo ou prolongado no intervalo entre os períodos menstruais normais.
- C) A polimenorreia pode ser secundária ao hipotireoidismo.
- D) No quadro clínico é importante investigar o uso de medicação hormonal ou cosméticos contendo hormônios.
- E) O exame citológico é essencial em todas essas pacientes com sangramento genital.

QUESTÃO 24) Considere as informações sobre a incompetência do suporte pélvico (ISP) ou assoalho pélvico e marque a alternativa **INCORRETA**.

- A) Uma das patologias que faz parte da ISP é a Cistouretrocele.
- B) São condições raras em nulíparas.
- C) A incontinência de esforço é a perda involuntária de urina pela uretra.

- D) O único tratamento para essas patologias é o procedimento cirúrgico.
- E) Divertículo uretral pode simular cistocele.

QUESTÃO 25) As portadoras de leiomiomatose uterina em sua maioria são assintomáticas. Leia as informações e marque aquela que não é precisa quanto a esta patologia.

- A) São tumores que têm como dado mais importante o fato de sempre conterem líquido serossanguinolento no seu interior.
- B) Podem sofrer degeneração hialina e cística.
- C) Pode ocorrer gravidez em um útero miomatoso.
- D) Os miomas submucosos podem causar sangramento intermenstrual.
- E) A torção do pedículo de um mioma subseroso pedunculado resulta em necrose e apresenta-se como um quadro de emergência abdominal aguda.

QUESTÃO 26) Sobre as doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), que podem acometer a mulher, qual a que é menos lembrada quando se faz necessário um diagnóstico diferencial?

- A) Sífilis.
- B) Vaginite por gardnerella.
- C) Infecção por chlamydia.
- D) Gonorreia.
- E) Tuberculose.

QUESTÃO 27) Correlacione as colunas sobre as patologias ou defeitos congênitos do sistema reprodutor feminino.

- 1) Hímen imperfurado.
- 2) Septo transverso da vagina.
- 3) Duplicação da vagina.
- 4) Defeitos da duplicação do útero.
- 5) Ausência de vagina.
- a) Pode ter duplicação completa do corpo e cérvix.
- b) Pode ser confundido com ausência congênita da vagina.
- c) Frequentemente não é reconhecido até a puberdade.
- d) Geralmente associa-se à ausência de útero.
- e) Pode ser apenas parcial.

Marque a sequência correta.

- A) 1c, 2b, 3e, 4a e 5d.
- B) 1a, 2e, 3b, 4c e 5d.
- C) 1b, 2d, 3c, 4e e 5a.
- D) 1d, 2a, 3d, 4b e 5c.
- E) 1e, 2c, 3a, 4d e 5b.

QUESTÃO 28) A salpingite e a endometrite são consideradas doenças inflamatórias pélvicas (DIP). Leia as afirmações abaixo e marque a alternativa **INCORRETA**.

- A) As DIPs estão associadas a organismos patogênicos que podem ser transmitidos pelo ato sexual, como exemplo as provocadas pela C.trachomatis.
- B) São comuns em mulheres que já tiveram ou têm múltiplos parceiros.
- C) Um dos agentes capaz de promover a salpingite é o *M.tuberculosis*.

- D) As DIPs fazem diagnóstico diferencial, entre outros, com o aborto séptico.
- E) O tratamento antibiótico não consegue resolver nenhuma dessas doenças, sendo a histerectomia essencial.

QUESTÃO 29) Verifique as considerações sobre as patologias benignas das mamas.

- I. A necrose gordurosa é lesão rara da mama, mas faz diagnóstico diferencial com o carcinoma.
- II. O fibroadenoma da mama é a neoplasia benigna mais comum.
- III. O organismo mais comum nos abscessos mamários é a Pseudomonas aeruginosa.
- IV. O papiloma intraductal pode ser uma das causas de descarga mamária na ausência da mama gestacional/puerperal.
- V. O estrogênio é considerado um fator causal no aparecimento da condição fibrocística (antiga "doença fibrocística") da mama.

E marque a alternativa verdadeira.

- A) I e V estão incorretas.
- B) III e IV estão corretas.
- C) III está incorreta.
- D) I e IV estão incorretas.
- E) III e V estão corretas.

QUESTÃO 30) Os contraceptivos são orais, parenterais, intravaginal, transdérmico, de implante subcutâneo ou hormonal em sistema intrauterino. Analise as informações abaixo.

- I. Os anticoncepcionais têm como um dos efeitos colaterais a formação de tumor hipofisário secretor de prolactina.
- II. São contraindicados na gestação.
- III. O contraceptivo de uso intravaginal deve ser feito todo no mesmo horário, vaginal, começando no 1º dia do Pausar 7 dias, reiniciando ciclo. nova cartela mesmo que menstruação ainda não tenha cessado.
- IV. No Brasil, existem contraceptivos parenterais apenas de uso mensal.
- V. No uso dos anticoncepcionais orais com progestagênio isolado (como o cerazette), é orientada a utilização ininterrupta, mesmo durante a menstruação.

Marque a alternativa verdadeira.

- A) I, II e IV são incorretas.
- B) Apenas I e IV são corretas.
- C) II, IV e V são corretas.
- D) Apenas II e III são incorretas.
- E) Apenas a IV é incorreta.