



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO - PARANÁ

ANO VI

Cornélio Procópio, 2ª feira, 17 de Abril de 2023

Nº 991

ATOS DO EXECUTIVO

DECRETO Nº 1684/2023

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar conforme disposto na Lei Municipal nº 294/2022 de 30/11/2022 – Lei Orçamentária Anual 2023.

AMIN JOSÉ HANNOUCHE, Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista a Lei Orçamentária Municipal nº 294/2022, de 30 de novembro de 2022 – LOA 2023 e Lei Diretrizes Orçamentárias nº 241/2022, de 13 de julho de 2022.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício financeiro, Crédito Adicional Suplementar na quantia de até R\$330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), para reforço da seguinte dotação orçamentária em vigor da FECOP:

Art. 2º - Como recurso para cobertura do crédito aberto no artigo anterior será utilizado anulação parcial de dotação orçamentária no valor de R\$330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), do orçamento vigente da FECOP, conforme segue:

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 13 de abril de 2023.

Amin José Hannouche
Prefeito

Claudio Trombini Bernardo
Procurador Geral do Município
Valdir da Costa Bueno
Diretor Presidente FECOP

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2023

PREGÃO ELETRONICO Nº 032/2023

OBJETO: REGISTRAR PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS E OUTROS.

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.

EMPRESA: AR6 LICITAÇÕES LTDA

DATA: 12/04/2023

ASSINATURAS: Amin José Hannouche – Prefeito

André Felipe Ribeiro Fernandes – Representante legal

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA/

MOD QUANT

ESTIM UNID VALOR

UNIT

92 Switch 24 portas gigabit gerenciável Switch Gerenciável L2+ C/ 24 Portas Gigabit e 4 Slots Sfp Jetstream Tlsg3428 Smb - Descrição: Portas Full Gigabit: 24× portas gigabit RJ45 e 4× Slots SFP gigabit fornecem conexões de alta velocidade. Integrado ao Omada SDN: SWITCH 24 PORTAS GIGABIT GERENCIÁVEL - Switch 24 portas gigabit gerenciável Switch Gerenciável L2+ C/ 24 Portas Gigabit e 4 Slots Sfp Jetstream Tlsg3428 Smb - Descrição: Portas Full Gigabit: 24× portas gigabit RJ45 e 4× Slots SFP gigabit fornecem conexões de alta velocidade. Integrado ao Omada SDN: Provisionamento Zero-Touch (ZTP)*, Gerenciamento Centralizado em Nuvem e Monitoramento Inteligente. Gerenciamento Centralizado: Acesso à nuvem e aplicativo Omada, mais conveniência e fácil gerenciamento. Roteamento Estático: Ajuda a rotear o tráfego interno para um uso mais eficiente dos recursos da rede. Estratégias de Segurança Robustas: IP-MAC-Port Binding, ACL, Port Security, DoS Defend, Storm control, DHCP Snooping, 802.1X, Autenticação Radius e muito mais. Otimização de Aplicações de Voz e Vídeo: QoS L2/L3/L4 e IGMP snooping. Gerenciamento Autônomo: Web, CLI (Porta de Console, Telnet, SSH), SNMP, RMON e Dual Image trazem recursos de gerenciamento poderosos. Rede Definida por Software (SDN) com Acesso à Nuvem A plataforma Software Defined Networking (SDN) da Omada integra dispositivos de rede, incluindo access points, switches e gateways, fornecendo gerenciamento de nuvem 100% centralizado. O Omada cria uma rede altamente escalável tudo controlado a partir de uma única interface. Conexões sem fio e com fio transparentes são fornecidas, sendo ideais para uso em hospitalidade, educação, varejo, escritórios e muito mais. Recursos L3 Avançados** Suporta diversos recursos L2+ e L3 que vão ajudar a construir uma rede altamente escalável e robusta, fornecendo uma solução confiável e eficiente para empresas, campi e ISPs. Rede Segura Os recursos de segurança incluem Ligação IPMAC-Porta-VID, Segurança de Portas, Storm Control e DHCP Snooping para defesa contra várias ameaças de rede. Uma lista integrada de ataques de DoS comuns está disponível, tornando mais fácil do que nunca evitá-los. Além disso, o recurso Listas de Controle de Acesso (ACL, L2 a L4) restringe o acesso a recursos de rede confidenciais ao negar pacotes com base no endereço MAC de origem e destino, endereço IP, portas TCP/UDP ou ID da VLAN. O acesso dos usuários à rede pode ser controlado por meio da autenticação 802.1X,

que funciona com um servidor RADIUS/Tacacs+ para conceder acesso apenas quando credenciais de usuário válidas são fornecidas. Recursos de Nível Empresarial Uma linha completa de recursos L2+ é suportada, incluindo 802.1Q VLAN, Espelhamento de Portas, STP/RSTP/MSTP, Protocolo de Controle de Agregação de Links e Controle de Fluxo 802.3x. O IGMP Snooping avançado garante que o switch encaminhe fluxos multicast de maneira inteligente apenas para os assinantes apropriados, eliminando o tráfego desnecessário, enquanto o controle e filtragem IGMP restringem cada assinante em um nível de porta para evitar o acesso multicast não autorizado. O roteamento estático é uma maneira simples de segmentar a rede e rotear o tráfego internamente utilizando o switch para uma maior eficiência. QoS Avançado O tráfego de voz e vídeo pode ser priorizado com base no endereço IP, endereço MAC, número da porta TCP, número da porta UDP e muito mais. Com o recurso de QoS (Quality of Service), os serviços de voz e vídeo permanecem sem problemas, mesmo quando a largura de banda é deficiente. CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE Interface: 24x Portas RJ45 de 10/100/1000 Mbps 4x Slots SFP Gigabit 1x Porta de Console RJ45 1x Porta de Console Micro-USB Quantidade de Ventoinhas: Sem Ventoinha Fonte de Alimentação: 100-240 V C~50/60 Hz Dimensões (L X C X A): 17.3 x 7.1 x 1.7 in (440 x 180 x 44 mm) Montagem: Instalável em Rack Consumo máximo de energia: 19.9 W (220 V/50 Hz) Dissipação de calor máxima 67.73 BTU/h (220 V/50 Hz) (UN) T P LINK TL-SG3428 23 1.750,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 072/2023

PREGÃO ELETRONICO Nº 032/2023

OBJETO: REGISTRAR PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS E OUTROS.

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.

EMPRESA: COMERCIAL H10 EIRELI

DATA: 12/04/2023

ASSINATURAS: Amin José Hannouche – Prefeito
Hélio da Silva – Representante legal

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA/

MOD QUANT

ESTIM UNID VALOR

UNIT

74 Pilha alcalina 1,5 V tamanho D (grande) Características técnicas mínimas: - Deverão possuir tensão nominal de 1,5V. - Deverão ser do tamanho D - de acordo

com a denominação ABNT/ IEC: LR20. - Deverão atender os critérios e as práticas de sustentabilidade previstos nas normas vigentes; Lei 12.305/2010, IN IBAMA nº 06/2013 ELGIN60 PCT 23,39

75 PILHAALCALINAAAA PACOTE COM 4 UNIDADES - Pilhas alcalinas AAA Pacote com 4 unidades (PCT) ELGIN355 UNID 8,05

76 PILHAS ALCALINAS AA - PACOTE COM 4 UNIDADES - Pilhas alcalinas AA Pacote com 4 unidades (PCT) ELGIN355 PCT 8,30

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073/2023

PREGÃO ELETRONICO Nº 032/2023

OBJETO: REGISTRAR PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS E OUTROS.

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.

EMPRESA: COMERCIAL FASTPRINTER LTDA

DATA: 12/04/2023

ASSINATURAS: Amin José Hannouche – Prefeito
Luciano Luís Gregório – Representante legal

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA/

MOD QUANT

ESTIM UNID VALOR

UNIT

32 Fita para impressora FX 2190 – Fita Nylon – Dimen:13mm x 14m. FASTPRINTER/

FX2190 100 UNID 27,00

96 Toner Compatível H-CF 400 A Amarelo FASTPRINTER/

CF402A 100 UNID 61,50

97 Toner Compatível H-CF 400 A Ciano FASTPRINTER/

CF401A 100 UNID 61,50

98 Toner compatível H-CF 400 A magenta FASTPRINTER 100 UNID 61,50

99 Toner Compatível H-CF 400 A preto FASTPRINTER/

CF400A 200 UNID 61,50



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO - PARANÁ

EXPEDIENTE:

O Diário Oficial é uma publicação da Prefeitura do Município de Cornélio Procópio

GESTÃO 2021/2024

Av. Minas Gerais, 301
Fone Geral (43) 3520-8000 - (43) 3520-8032 (DECOM)
CEP 86300-000 - Cornélio Procópio - Paraná
Dir. Responsável:
Najylla Nogueira

100 Toner Samsung D - 104 FASTPRINTER/
MLTD104 150 UNID 57,95

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 074/2023

PREGÃO ELETRONICO N° 032/2023

OBJETO: REGISTRAR PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS E OUTROS.

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.

EMPRESA: DATHACOM COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA

DATA: 12/04/2023

ASSINATURAS: Amin José Hannouche – Prefeito
Gisele Cristina Zanini Destro – Representante legal

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA/

MOD QUANT

ESTIM UNID VALOR

UNIT

58 MEMORIA DDR2 , CAPACIDADE ; 2GB - Memoria DDR2: Capacidade: 2GB; Frequência: 800 Mhz; Latência CL = 6; Pinagem: 240-p; Chips: 16x (128M x 8 bit); Segmento: Desktop; Tensão: 1,8V; Padrão: PC2-6400. Tipo: SDRAM. (UN)KEEP DATA 30 UNID 45,50

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 075/2023

PREGÃO ELETRONICO N° 032/2023

OBJETO: REGISTRAR PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS E OUTROS.

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.

EMPRESA: L C BATISTA LCB COMÉRCIO E SERVIÇOS

DATA: 12/04/2023

ASSINATURAS: Amin José Hannouche – Prefeito
Lirane Cristina Batista – Representante legal

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA/

MOD QUANT

ESTIM UNID VALOR

UNIT

9 Cabo Energia para CPU/Monitor/Impressora: Tipo: Tripolar; Selo de aprovação Inmetro; Bitola de 3 x 0,50 mm; Comprimento: 1.5 metros; Cor: preto; Norma Inmetro: NBR 14136. (UN) TECCON 55 UNID 11,99

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 076/2023

PREGÃO ELETRONICO N° 032/2023

OBJETO: REGISTRAR PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS E OUTROS.

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.

EMPRESA: PLATMADEIRAS LTDA

DATA: 12/04/2023

ASSINATURAS: Amin José Hannouche – Prefeito
Marco Antônio Zanato – Representante legal

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA/

MOD QUANT

ESTIM UNID VALOR

UNIT

1 Adaptador rj45 100 - Adaptador que possibilita a emenda de 2 cabos de rede. - Utilizável para emendar cabos de rede. - Compacto, Resistente e de Qualidade. - Conexão: RJ45 - Terminais: 8 vias. - Conexão: Fêmea x Fêmea. - Tamanho: 3,5 x 2 cm. - Padrão: 568. (UN) NWT 110 unid 1,86

8 Benzina retificada - litro CARBON 6 unid 139,00

73 Pilha alcalina 1,5 V tamanho C (média) Características técnicas mínimas: - Deverão possuir tensão nominal de 1,5V. - Deverão ser do tamanho C - de acordo com a denominação ABNT/ IEC: LR14. RAYOVAC 50 pct 15,00

87 Soprador aspirador Características: -Potência: 600W; -Rotações por minuto: 6.000 - 16.000 RPM; -Dupla função: soprar e aspirar; -Controle de velocidade; -Gatilho com trava para uso contínuo; -Punho texturizado para melhor agarre; -Acesso Soprador externo ao compartimento de escovas carvão; VONDER 600W

2 unid 474,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 077/2023

PREGÃO ELETRONICO N° 032/2023

OBJETO: REGISTRAR PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS E OUTROS.

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.

EMPRESA: PR TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

DATA: 12/04/2023

ASSINATURAS: Amin José Hannouche – Prefeito
Marcelo Augusto Papa Júnior – Representante legal

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA/

MOD QUANT

ESTIM UNID VALOR

UNIT

69 Parafusadeira à bateria íon-lítio 220V com impacto, velocidade reversível, mandril ½" com 2 baterias BOSCH

GSB 18V 20 unid 980,00

80 Rádio portátil com CD e entrada USB, bivolt MONDIAL

BX 19 5 unid 249

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 078/2023

PREGÃO ELETRONICO Nº 032/2023

OBJETO: REGISTRAR PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS E OUTROS.

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.

EMPRESA: VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA

DATA: 12/04/2023

ASSINATURAS: Amin José Hannouche – Prefeito
Juliana Aparecida Schamne Ferreira – Representante legal

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA/

MOD QUANT

ESTIM UNID VALOR

UNIT

88 SSD 120 GIGAS - SSD 120 gigas Características:- Modelo: SA400S37/120G Especificações: - Formato: 2,5 pol - Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) compatível SSD 120 GIGAS - SSD 120 gigas Características:- Modelo: SA400S37/120G Especificações: - Formato: 2,5 pol - Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) - Capacidades: 120GB - NAND: TLC - Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação - Temperatura de armazenamento: -40 °C a 85 °C - Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C - Vibração quando em operação: 2,17G pico (7 800 Hz) - Vibração quando não está em operação: 20G pico (10 2000 Hz) - Expectativa de vida útil: 1 milhão de 105horas MTB (UN) KEEPDATA KDS120G-L21 85 unid 99,90

89 SSD 240 GB CARACTERISTICAS: - SSD 240 GB Características: - Modelo: SA400S37/240G Especificações: - Formato: 2,5 pol - Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) compatível com a versão anterior KEEPDATA KDS240G L21 105 unid 120,00

90 SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) - Capacidades: 240GB - NAND: TLC - Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação - Temperatura de armazenamento: -40 °C a 85 °C - Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C - Vibração quando em operação: 2,17G pico (7 800 Hz) - Vibração quando não está em operação: 20G pico (10 2000 Hz) - Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB (UN) KEEPDATA

KDS 87 unid 120,00

91 SSD nvme 480 gb - Capacidade: 480GB - Fator de forma: M.2 2280 - Flash NAND: 3D TLC - Dimensões (C x L x A): 80 x 22 x 3,5 mm WESTERN DIGITAL M2

480GB SN350 39 unid 245,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 079/2023

PREGÃO ELETRONICO Nº 032/2023

OBJETO: REGISTRAR PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS E OUTROS.

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.

EMPRESA: HABITUS DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICALTDA

DATA: 12/04/2023

ASSINATURAS: Amin José Hannouche – Prefeito
Zeny Landgraf Buono – Representante legal

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA/

MOD QUANT

ESTIM UNID VALOR

UNIT

5 Bateria Interna Nobreak para Relógio Ponto: CONTROL ID/

IDCLASS 40 Unid 270,00

6 Bateria Selada para nobreak ELGIN/VRLA 12V 7AH 50 Unid 85,97

7 Bateria Selada para nobreak ELGIN/VRLA 12V 7AH 25 Unid 85,97

10 Cabo de rede 305 metros CAT5 - Modelo: 62154 SOHOPLUS/

CAT5E1 Unid 779,00

11 Cabo de rede 305 metros CAT5 - Modelo: 62154 SOHOPLUS/

CAT5E75 Unid 899,00

13 Cabo display port 2,0m CIRILO CABOS 30 Unid 42,99

15 Cabo para transmissão de dados categoria 6 sem blindagem, para uso interno SOHOPLUS/CAT6 20 Unid 1.039,99

17 Cabo UTP blindado - Comprimento: 305 metros COPPERLAN5 Unid 1.370,00

20 Cartucho HP974X amarelo KATUM/HP974X 30 Unid 514,99

21 Cartucho HP974X ciano KATUM/HP974X

30 Unid 529,99

22 Cartucho HP974X magenta KATUM/HP974X 30 Unid 534,98

23	Cartucho HP974X preto	KATUM/HP974X	DCP-5652DN	21	Unid	4.139,99
50	Unid					538,99
24	Computador Processador Decima Segunda Geração Intel® Core™ i5-12400	POSITIVO/D3400				
		POSITIVO/22BN550				
25	Unid					4.784,00
25	Computador Processador Decima Segunda Geração Intel® Core™ i5-12400	POSITIVO/D3400				
		POSITIVO/22BN550 8				Unid 4.784,00
26	Computador Processador Decima Segunda Geração Intel® Core™ i3-12100	POSITIVO/D3400				
		POSITIVO/22BN550 8				Unid 4.439,99
27	Computador Processador Decima Segunda Geração Intel® Core™ i3-12100	POSITIVO/D3400				
		POSITIVO/22BN550 27				Unid 4.439,99
30	Data show – projetor T6 LED android 9.1 WIFI 3500 lumes USB HDMI VGA, 127V FLEXINTER/T6 LCD					
5	Unid					1.080,00
31	Filtro de linha 6 tomadas - Modelo: 4824002					
	INTELBRAS/EPE 1006	175				Unid 50,38
33	Fonte ATX: 500W; Voltagem: 115v/230v;					
	KNUP/KP-522	110				Unid 149,99
34	Fragmentadora (média capacidade) tipo de corte:					
	AURORA/AS152CM	5				Unid 3.476,99
35	Fragmentadora tipo de corte:	AURORA /				
	AS152CM	5				Unid 4.500,00
36	Furadeira de impacto profissional ½" velocidade variável e reversível de 750 à 800W 127V D E K O /					
	DKID13G80	20				Unid 299,99
37	Furadeira/Parafusadeira com Impacto 12v					
	VONDER/PFV012I	5				Unid 349,99
42	Grampeador Profissional grande 100 folhas					
	GW390 Classe 01un	CLASSE/GW390				35
	Unid					102,74
45	HD 2.4TB SAS DELL 2,5 10K RPM P/					
	POWEREDGE R740 401 – ABHQ	DELL/401-ABHQ				
	2					Unid 8.819,99
46	HD externo 1 terabyte Especificações: - W D /					
	WDBEPK0010BBK	40				Unid 362,99
47	HD externo 6 terabytes Características: - Modelo:					
	STEB6000403	SEAGATE/				
	STEB6000403	11				Unid 1.049,99
48	Impressora especificações:					
	10	HP/2602SDW				Unid 3.550,00
49	Impressora laser Multifuncional Laser para Ambientes de					
	BROTHER/					
	DCP-5652DN	7				Unid 4.139,99
50	Impressora laser multifuncional Multifuncional					
	Laser para Ambientes de Negócios	BROTHER/				
51	Impressora Matricial de 9 agulhas.					
	FX890 II	3				Unid 4.199,99
52	Impressora tanque tinta multifuncional Tecnologia de					
	impressão Jato de tinta	EPSON/L14150				19
	Unid					5.744,99
53	Impressora tanque tinta multifuncional Tecnologia de					
	impressão Jato de tinta	EPSON/L14150				6
	Unid					5.744,99
54	Impressora Tecnologia de impressão Jato de tinta					
	MicroPiezo®	EPSON/M1120				25
	Unid					1.626,99
55	Jogo chaves - Jogo composto por 07 chaves, com as					
	seguintes medidas	FORTGPRO/FG8180				6
	Unid					143,99
56	Lavadora de alta pressão K3.100 black.					
	K3.100	5				Unid 870,00
57	Leitor biométrico, alta resolução 500 (DPI),					
	CONTROL ID 10					Unid 899,99
59	Memória DDR4:Capacidade: 8GB; Frequência: 2.400					
	Mhz; KINGSTON/					
	KVR26S19S8/8					
105	Unid					174,99
60	Memoria ram 4 gb ddr3 Características: - Modelo: CL9					
	KVR13N9S8	KINGSTON/				
	KVR13N9S8	55				Unid 129,99
63	Mini fonte atx Fonte Tfx 300w Reais Seasonic SS300tfx					
	80 Plus 20/24pinos	SEASONIC/				
	SS300TFX 80 PLUS	50				Unid 225,00
102	Tonner HP 154 X - preto					
	HP-154X	625				Unid 190,00
104	Unidade Flash do tipo Pen Drive					
	MULTILASER/					
	PD588	50				Unid 35,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 080/2023**PREGÃO ELETRONICO Nº 032/2023**

OBJETO: REGISTRAR PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS E OUTROS.

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.

EMPRESA: REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

DATA: 12/04/2023

ASSINATURAS: Amin José Hannouche – Prefeito
Érica Albertini Molero – Representante legal

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA/

MOD QUANT

ESTIM UNID VALOR	UNIT
2	Alicate Crimpar Cabo Rede Rj45 Rj12 Ez Crimp Passagem Utp, modelo Y376Z PLUG CRIMPER / EZCRIMP 10 Unid 77,50
3	Alicate Inserção PlusCable Punch Down RJ45 LTP50 Laranja - Compatível com Padrão 110 IDC NAZDA/314B 10 Unid 35,50
4	Bateria de lítio – 3 V – CR 2032, ideal para calculadoras, agenda eletrônica, placa-mãe e controles, também conhecida como pilha botão ou moeda, Modelo: CR2032 - Voltagem: 3V (embalagens com 5 unidades). LITHIUM/CR2031 3V15 Unid 5,50
12	Cabo display port 1,5m KNUP/KPDP01
30	Unid 43,00
14	Cabo hdmi especificação técnica • Comprimento: 5 m • Cor: Preto/Black, Conector HDMI: 19 Pinos Macho x HDMI: 19 Pinos Macho • Resoluções: 480i ~ 1080p EXBOM/ CBXH2B50SM 17 Unid 27,00
16	Cabo USB para impressora: Transmissão de dados em alta velocidade; Conectores de níquel; Extensão: 1.8metros; aplicação: transferência de dados e energia; conectores: usb 2.0. (UN) IT BLUE LE 902 55 Unid 13,00
18	Cabo VGA para Monitor: Resolução de vídeo suportada: até 1280 x 1024; Retorno de áudio - ARC: Não; Compatibilidade: Monitores, televisores, notebooks e projetores; Conectores: VGA(RGB)Macho; Revestimento: Borracha; Tamanho: 1,80 metros. (UN) LOTUS / LTV004 55 Unid 19,99
28	Conectores RJ45 CAT5E Aplicação Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz STORM CAT5E11 Unid 0,98
29	Conectores RJ 45 cat 6 EXBOM RJ45P100
30	Unid 45,00
38	Garrafa de tinta ciano T504220 - AL INKTUBE/504C 200 Unid 7,00
39	Garrafa de tinta magenta T504320 - AL INKTUBE/504M 200 Unid 7,00
40	Garrafa de tinta preta T504120 - AL INKTUBE/504B 250 Unid 7,00
41	Garrafa de tinta preta T504420 - AL INKTUBR/504Y 200 Unid 15,00
43	Gravador e leitor externo de DVD/CD Velocidade de leitura 24x (CD) / 8x (DVD) KNUP/KPLE300 20 Unid 185,00
61	Memória Ram 8 gb ddr3 Características: Modelo: KVR16N11/8 KNP/KPU6 60 Unid 149,00
72	Pilha alcalina 1,5 V tamanho AA (pequena) KNUP-KP4900AA 10 Unid 10,50

105 Zumbidor - Especificações Técnicas: Localizar e identificar condutores simples e em pares, além da possibilidade de testar continuidade EXBOM/TC300 2 Unid 290,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 081/2023

PREGÃO ELETRONICO Nº 032/2023

OBJETO: REGISTRAR PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS E OUTROS.

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.

EMPRESA: MUSITECH MUSICA E TECNOLOGIA EMAUDIO LTDA

DATA: 12/04/2023

ASSINATURAS: Amin José Hannouche – Prefeito
Azemiro Ricardo de Lima – Representante legal

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA/

MOD QUANT

ESTIM UNID VALOR

UNIT

19 Caixa ativa max 15" 350w rms 15" bluetooth/usb bivolt som profissional, sem comparação. a caixa de som portátil max 15, oferece qualidade e volume de som referência no seguimento de caixas acústicas amplificadas, total facilidade ao uso, conjunto de recursos incomparáveis e ao preço mais acessível da jbl. com um simples toque no tone touch você escolhe a melhor tonalidade entre cinco predefinições e maistr#s para a aplicação, duas entradas combinadas entre microfone e instrumento com troca automática entre microfone e line conforme você gira o potenciômetro de volume. reproduza músicas, trilhas sonoras ou faixas de playback com o streaming de áudio bluetooth*, ou relaxe ouvindo sua música favorita através do mp3 pendrive com troca de pastas em um display de alta qualidade. um gabinete em formato exclusivo para aplicações em pedestal com duas escolhas de alcance, posicionamento em modo monitor ou içadas através de tr#s pontos de içamento, uma tela resistente com desenho moderno e harmonioso que suportam um estilo de vida itinerante. aplicações músicos/artistas músicos e artistas em busca de uma caixa de som robusta, fácil de usar e com ótimo som em um design portátil e acessível. apresentadores/instrutores apresentadores e instrutores de fitness em busca de uma solução de pa compacta e fácil de usar com áudio bluetooth e reprodução de mp3 integrada.

instalações fixas instalações em igrejas, teatros ou espaços que exigem qualidade de som profissional com facilidade de uso e tempo mínimo de configuração recursos *cinco predefinições de ajuste do tone facilitam a otimização do som. três predefinições de locate para adequar a configuração ao local de uso.

*integração bluetooth permite streaming de música, trilhas sonoras e playback.

*reprodutor mp3 para horas de reprodução sem interferên-

cia.

Valdenir Rosa

•resposta de frequência com graves fortes e agudos evidentes.

•design robusto e levê

•dois conectores de entrada combo xlr/trs, uma entrada auxiliar p2 e uma saída xlr para expansão do sistema.

•as entradas xlr/trs aceitam a conexão direta de microfones e instrumentos musicais.

•alças ergonômicas tornam o transporte rápido e fácil.

•o suporte com duplo ângulo para pedestal expande as opções de configuração do sistema.

•ajuste automático de ganho entre níveis de microfone e linha. especificações gerais Sistema tipo: duas vias 15" amplificado gabinete: polipropileno com tela em aço. PRÓPRIA 8 unid 3.299,00

62 Mesa de som SX 602 FX USB PLAYER A SX602 FX-USB é uma mesa analógica de última geração, que conta com reprodução de arquivos em MP3 via USB. este console soundcraft possui 6 canais, sendo 2 canais para entrada de microfone balanceadas (XLR) e entrada de linha modelo jack (P10). a mesa analógica SX602 FX-USB conta ainda com três bandas de equalização para cada canal mono ou stereo, 2 canais com entrada stereo, chave habilita/desabilita individual para cada canal, uma entrada de sinal auxiliar stereo, uma entrada de sinal stereo play in e um processador de efeitos com 16 tipos de delay.

o console analógico SX602 FX-USB permite também a seleção para utilizar microfone com phantom ou não, saída de áudio para fone de ouvido com volume independente, vu digital indicador de nível de saída com 2x4 LED, duas saídas balanceadas master. PRÓPRIA 5 unid 1.199,99

103 Tripé TC-01-P descrição: tripé para caixa/monitor - preto - possui (sistema telescópico permitindo melhor acondicionamento e manuseio do produto. capacidade: 60kg peso: 4,80kg acabamento: preto epóxi material produzido: aço carbono altura mínima: 120cm altura máxima: 200cm PRÓPRIA 8 unid 442,95

EXTRATO

ATA DE REGISTRO Nº 082/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO

VIGÊNCIA: 12 (doze) MESES

EMPRESA: COMERCIAL BEIRA RIO

CNPJ: 40.138.949/0001-77

DATA: 14/04/2023

ASSINANTES: Amin José Hannouche

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QUANT.
ESTIM.	UNID.	VALOR UNIT.	
11	Cacau em pó, sem adição de açúcar - embalagem 200g; 100% cacau.	D'MILLE	3.375 EMB 4,25

ATA DE REGISTRO Nº 083/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO

VIGÊNCIA: 12 (doze) MESES

EMPRESA: CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA

CNPJ: 37.974.794/0001-02

DATA: 14/04/2023

ASSINANTES: Amin José Hannouche
Cristiane Nieto Arantes

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QUANT.
ESTIM.	UNID.	VALOR UNIT.	
7	Bebida de arroz - embalagem tetrapak de 01 litro; composição: água, arroz (14%), óleo de girassol, cálcio e sal; sem glúten e sem sabor	NATURE'S HEARTS	1.000 L 19,40
14	Cookies integrais - pct. com 200g. Farinha de trigo integral, farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar mascavo, óleo vegetal, agentes de crescimento e sal.	RENATA	200 PCT 9,99
27	Suco concentrado de maracujá. Composição: polpa e suco de maracujá, água potável e conservantes. Sem açúcar. Garrafa pet de 500 ml.	DAFRUTA	2.000 UN 5,99

ATA DE REGISTRO Nº 084/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO

VIGÊNCIA: 12 (doze) MESES

EMPRESA: CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL

CNPJ: 47.515.013/0001-67

DATA: 14/04/2023

ASSINANTES: Amin José Hannouche
Carlos Roberto de Souza

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QUANT.
ESTIM.	UNID.	VALOR UNIT.	
10	Cacau em pó, sem adição de açúcar - embalagem 200g; 100% cacau.	D'MILLE	1.125 EMB 4,49

13 Colorau - pacote c/500g. D'MILLE 3.700
PCT 3,45

17 Feijão branco tipo 1 - pacote 01 kg (s/SIF/SIE).
D'MILLE 3.500 KG 12,05

21 Macarrão penne pacote com 500 gramas.
JOIA 6.000 PCT 2,65

23 Milho verde em conserva - lata 2kg.
BONARE 800 LATA 31,00

ATA DE REGISTRO Nº 085/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO

VIGÊNCIA: 12 (doze) MESES

EMPRESA: GALERA DA CESTA BÁSICA LTDA

CNPJ: 45.693.344/0001-61

DATA: 14/04/2023

ASSINANTES: Amin José Hannouche
Cristhiane Michel Nasser Maneira

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QUANT.
ESTIM.	UNID.	VALOR UNIT.	
3	Arroz Agulhinha- tipo 1 c/cert.de classif.pacote com 5 kg	TUQUINHA	1.625 PCT 16,00
4	Arroz Agulhinha- tipo 1 c/cert.de classif.pacote com 5 kg	TUQUINHA	4.875 PCT 16,00
5	Azeitona verde sem caroço - embalagem com peso drenado mínimo de 150g	VALE FERTIL 800	UNID 3,50
9	Bombom - caixa c/ no mínimo 250g, contendo bombons de chocolate: recheado com coco, chocolate ao leite, chocolate ao leite aerado, chocolate ao leite, chocolate branco com recheio, chocolate recheado com leite maltado, recheado com amendoim caramelizado, com recheio sabor morango, chocolate recheado e coberto com flocos, recheado e coberto com flocos e chocolate branco. Sujeito a prova.	GAROTO	2.000 CX 9,50
19	Leite Zero Lactose semidesnatado. Ingredientes: Leite semidesnatado, enzima lactase e estabilizantes: trifosfato de sódio INS 451 i, citrato de sódio INS 331 iii, monofosfato monossódico INS 339 i e pirofosfato dissódico INS 450i. Leite UHT SEMIDESNATADO PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE	LIDER	3.000 L 5,80
20	Macarrão Integral Penne — 500g - Sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, corantes naturais: urucum e cúrcuma	JOIA	3.000 PCT 4,00

ATA DE REGISTRO Nº 086/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO

VIGÊNCIA: 12 (doze) MESES

EMPRESA: VILMAR DE SOUZA DIAS

CNPJ: 10.318.911/0001-15

DATA: 14/04/2023

ASSINANTES: Amin José Hannouche
Vilmar de Souza Dias

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QUANT.
ESTIM.	UNID.	VALOR UNIT.	
2	Alecrim	BOMFIM	600 MÇ 4,95
6	Banha de porco - embalagem de 01 kg	AURORA	500 KG 24,00
18	Fermento biológico fresco – embalagem com 04 unidades de 15g	NORDESTE	500 UNID 6,99
22	Macarrão sem glúten, farinha de arroz, penne ou parafuso 1 kg.	URBANO	300 PCT 8,60
24	Mistura Para Bolo Sem Glúten, 480g - Farinha de arroz, açúcar, amido modificado, fécula de batata, farinha de milho, amido de milho, agentes de crescimento (bicarbonato de sódio, pirofosfato ácido de sódio e fosfato de alumínio e sódio), propionato de cálcio, sal, espessantes (goma xantana e goma guar) e aromatizantes. Sabores: Chocolate, laranja, coco ou baunilha.	APTI	200 PCT 14,49
25	Pão de forma sem glúten - pacote 200 g; composição: água, farinha de milho, farinha de arroz, óleo vegetal, açúcar e espessante; pão fatiado e pronto para o consumo.	WICKBOLD	200 PCT 14,99
26	Suco concentrado de caju. Composição: água, suco concentrado de caju, aromatizante, espessante, conservante. Sem açúcar. Garrafa pet de 500 ml.	DA FRUTA	2.000 UNID 4,70
28	Tâmara Seca com Caroço 100g	PALM STAR	200 PCT 4,95

AVISO DE EDITAL

PREGÃO Nº051/2023- FORMA ELETRÔNICA

PROCESSO Nº 107/2023

MODALIDADE: Pregão do tipo menor preço.

OBJETO: Registrar preço de hora técnica de serviços de filmagem.

CADASTRO: Até 08h58m do dia 02 de maio de 2023.

ABERTURA: As 08h59m do dia 02 de maio de 2023.

DISPUTA: A partir das 09h00m do dia 02 de maio de 2023.

LOCAL: <http://www.bbmnetlicitacoes.com.br>

DISPONIBILIDADE DO EDITAL:
www.cornelioprocopio.pr.gov.br, <http://www.bbmnetlicitacoes.com.br>

INFORMAÇÕES: (41) 3320-7800 – BBM. (43) 3520-8013 / 8007 – PMCP

Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

Cornélio Procópio-PR, 14 de abril de 2023.
MEURY NAOMI MATUDA MARQUES
Pregoeira

ATOS DA FECOP

Inexigibilidade nº004/2023

– Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenhos e a Inexigibilidade de Licitação, em favor da: FEDERAÇÃO CATARINENSE DE VOLEIBOL - CNPJ. 00.632.825/0001-29, referente taxa de inscrição para o Curso Nacional de Treinadores de Voleibol Indoor Nivel II. No valor de R\$500,00 (quinhentos reais), em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, com base no artigo 25, CAPUT.

Cornélio Procópio, 17 de abril de 2023.

FUNDACAO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO
VALDIR DA COSTA BUENO
Diretor Presidente
