



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO - PARANÁ

ANO IV

Cornélio Procópio, 2ª feira, 09 de Novembro de 2020

Nº 0575

### ATOS DO EXECUTIVO

#### PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 75/2020

DATA: 23/10/20

SÚMULA: Autoriza o Executivo permutar com MITRA DIOCESANA DE CORNÉLIO PROCÓPIO áreas de terras que especifica e dá outras providências.

AMIN JOSÉ HANNOUCHE, Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

FAZ SABER

a todos que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte

LEI COMPLEMENTAR:

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a adquirir e alienar, mediante permuta, os seguintes imóveis urbanos de propriedade do Município e Mitra Diocesana de Cornélio Procópio:

I- Imóveis do Município:

a) Uma área de terras com 1.053,70m<sup>2</sup>, identificada como Quadra C - Lote 30 – localizada no Residencial Estância Marlene, de propriedade do Município de Cornélio Procópio-PR, a ser desmembrada da área maior inscrita no SRI do 2º Ofício sob a matrícula nº 18.358, com as seguintes divisas e confrontações:

"Começa no Marco O=PP, ponto de partida, cravado nas divisas da área verde e lote 30 da quadra C, deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento predial da do prolongamento da Rua Almir Sergio Silva, numa distância de 20.00 metros até o marco nº 01; deste ponto com deflexão a esquerda segue em linha reta confrontando com área institucional, numa distância de 47.08 metros até o marco nº 02; deste ponto segue com deflexão á esquerda, segue em linha reta confrontando com os lotes 09, 10, 11 e 12 quadra C, numa distância de 22.93 metros até o marco nº 03; deste ponto segue com deflexão a esquerda, confrontando com área verde, numa distancia de 58.09 metros até marco O=PP, ponto de partida, fechando assim o perímetro de área de 1.053,70 metros quadrados".

b) Uma área de terras com 1.268,35m<sup>2</sup>, identificada como Quadra 16 - Lote 45 – localizada no Residencial Ivani Paiva Gatti, de propriedade do Município de Cornélio Procópio-PR, a ser desmembrada da área maior inscrita no SRI do 2º Ofício sob a matrícula nº 17.640, com as seguintes divisas e confrontações:

"Começa no Marco O=PP, ponto de partida, cravado na divisa dos lote 24 e 45 da quadra 16, deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento predial da Rua Dr. José Ramos da Silva, numa distância de 12.99 metros até o marco nº 01 ; deste ponto com uma curva a direita segue pelo alinhamento predial da Rua José Ramos da Silva e Rua Pedro Cardin, numa distância de 5.66 metros até o marco nº 02; deste ponto segue com deflexão á direita, segue em curva pelo alinhamento predial da Rua Pedro Cardin, numa distância de 50.91 metros até o marco nº 03; deste ponto segue com deflexão á direita, segue em linha reta confrontando com Área de Praça 05, numa distância de 32.46 metros até o marco nº 04; deste ponto segue com deflexão á direita, segue em linha reta confrontando com o lote 24 da quadra 16, numa distância de 50.00 metros, até marco O=PP, ponto de partida, fechando assim o perímetro de área de 1.268,35 metros quadrados".

c) Uma área de terras com 701,80m<sup>2</sup>, identificada como Quadra 01 - Lote 13 – localizada no Conjunto Habitacional Martha Dequech, de propriedade do Município de Cornélio Procópio-PR, a ser desmembrada da área maior inscrita no SRI do 2º Ofício sob a matrícula nº 13.961, com as seguintes divisas e confrontações:

"Começa no Marco O=PP, ponto de partida, cravado no cruzamento predial das Rua Miguel Pedroso de Oliveira e Rua Georgina Seugling, deste ponto segue em linha pelo alinhamento predial da Rua Georgina Seugling, numa distância de 29,71 metros até o marco nº 01 ; deste ponto com deflexão a direita segue em linha reta confrontando com o lote L 1 da quadra 01 , numa distância de 36, 11 metros até o marco nº 02; deste ponto com deflexão a direita segue em linha reta confrontando com o lote L2 área comercial, numa distância de 21, 12 metros até o marco nº 3; deste ponto segue com deflexão á direita, segue em linha reta pelo alinhamento predial da Rua Miguel Pedroso de Oliveira, numa distancia de 20,07 metros até marco O=PP, ponto de partida, fechando assim o perímetro de área de 701,80 metros quadrados".

d) Uma área de terras com 757,58m<sup>2</sup>, identificada como Quadra H-1 - Lote 05-A – localizada no Jardim Morumbi, de propriedade do Município de Cornélio Procópio-PR, a ser desmembrada da área maior inscrita no SRI do 2º Ofício sob a matrícula nº 8.644, com as seguintes divisas e confrontações:

"Começa no Marco O=PP, ponto de partida, cravado na divisa dos lotes 05 e 05-A da quadra H-1 , deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento predial do prolongamento da Rua Antonio Lirango, numa distância de 22.00 metros até o marco nº 01; deste ponto com deflexão a esquerda segue em linha reta confrontando com área de servidão da Sanepar, numa distância de

36.38 metros até o marco nº 02 ; deste ponto segue com deflexão á esquerda, segue em linha reta confrontando com área de servidão da Sanepar, numa distância de 22.00 metros até o marco nº 03; deste ponto segue com deflexão a esquerda, confrontando com lote 05 da quadra H-1 , numa distancia de 34.89 metros até marco O=PP, ponto de partida, fechando assim o perímetro de área de 758,57 metros quadrados".

e) Uma área de terras com 615,36m<sup>2</sup>, identificada como Quadra 08 - Lote 13 – localizada no Parque Residencial José Tibúrcio, de propriedade do Município de Cornélio Procópio-PR, a ser desmembrada da área maior inscrita no SRI do 2º Ofício sob a matrícula nº 8.868, com as seguintes divisas e confrontações:

"Começa no Marco O=PP, ponto de partida, cravado na divisa dos lotes 12 e 13, da quadra 08, deste ponto segue em linha reta confrontando com o lote 12 da quadra 08 numa distância de 32,00 metros até o marco nº 01 ; deste ponto segue com deflexão á esquerda, confrontando com o lote 12 da quadra 08, numa distância de 19,23 metros até o marco nº 02; deste ponto segue com deflexão a esquerda, confrontando com os lotes 03, 02 e 01 , da quadra 08 , numa distancia de 32,00 metros até o marco nº 03; deste ponto segue com

deflexão a esquerda, segue pelo alinhamento predial da Avenida Michel Dib, numa distancia de 19,23 metros até marco O=PP, ponto de partida, fechando assim o perímetro de área de 615,36 metros quadrados".

f) Uma área de terras com 616,83m<sup>2</sup>, identificada como Área Institucional I – Lote 01, localizada no Residencial Atlântico, de propriedade do Município de Cornélio Procópio-PR a ser desmembrada da área maior inscrita no SRI do 2º Ofício sob a matrícula nº 10.667, com as seguintes divisas e confrontações:

"Começa no Marco O=PP, ponto de partida, cravado no cruzamento da Ru Bombinhas e Rua Ipanema, deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento predial da Rua Ipanema, numa distância de 20.06 metros até o marco nº 01 ; deste ponto com deflexão à esquerda segue em linha reta confrontando com área institucional 1, numa distância de 30,09metros até o marco nº 02; deste ponto segue com deflexão á esquerda, segue em linha reta confrontando com área institucional 1, numa distância de 20,00 metros até o marco nº 03; deste ponto com deflexão á esquerda, segue em linha reta pelo alinhamento predial da Rua Bombinhas, numa distância de 31.60 metros, até marco O=PP, ponto de partida, fechando assim o perímetro de área de 616,83 metros quadrados".

g) Uma área de terras com 947,70m<sup>2</sup>, identificada como Área Institucional, localizada no Jardim Vale do Sol II, de propriedade do Município de Cornélio Procópio-PR, inscrita no SRI do 2º Ofício sob a matrícula nº 18.393, com as seguintes divisas e confrontações:

"Começa no Marco O=PP, ponto de partida, cravado na divisa das áreas institucional e área verde, deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento predial dado prolongamento da Avenida Barão do Rio Branco, numa distância de 29.62 metros até o marco nº 01; deste ponto com deflexão a esquerda segue em linha reta confrontando com Jardim Maurício de Rossis, numa distância de 43.69 metros até o marco nº 02; deste ponto segue com deflexão á esquerda, segue em linha reta confrontando com a quadra 13 do Jardim vale do Sol, numa distância de 25.94 metros até o marco nº 03; deste ponto segue com deflexão a esquerda, confrontando com área verde, numa distancia de 29.39 metros até marco O=PP, ponto de partida, fechando assim o perímetro de área de 947,70 metros quadrados".

II- Imóvel da Mitra Diocesana de Cornélio Procópio:

Uma área de terras com 3.959,00m<sup>2</sup>, identificada como Vila Mariana, localizada no final da Av. Minas Gerais, registrada em nome da AÇÃO PAROQUIAL CASA PARA OS DESAMPARADOS DE CORNÉLIO PROCÓPIO-PR, inscrita no SRI do 1º Ofício sob a matrícula nº 3.905, com as seguintes divisas e confrontações:

"Área de terras, nos arredores desta cidade, com a superfície de três mil, novecentos e cinquenta e nove metros quadrados (3.959m<sup>2</sup>), na Fazenda Santa Madalena, da Fazenda Congonhas com as divisas e confrontações seguintes: "Começa num marco PP=0, cravado nos cruzamentos da Rua "F" com estrada de ferro, desvio para embarque de gado segue pelo alinhamento predial da Rua F, com o rumo de 30º 00" SE na distância de 82,50 metros até o marco nº 1, deste com a deflexão à direita e segue confrontado com terrenos do campo Base ball, com o rumo de 84º 26". Nº0 na distância de 111,10 (111,10) metros até o marco nº 2, deste com a deflexão à direita e segue confrontando com a estrada de ferro (desvio para embarque de gado), com os seguintes rumos e distâncias 40º 03' NE com 20 metros, até o ponto de partida, fechando assim o perímetro com a área de 3.959 metros quadrados".

Art. 2º - Na área de terras descrita no art. 1º, inciso II, desta lei, serão realizadas benfeitorias e melhoramentos urbanos, proporcionando maior segurança naquela região, preservando-se a área da Capela lá existente, com 257,45m<sup>2</sup>, para as celebrações religiosas.

Art. 3º - Ficam isentos do ITBI - Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, as transmissões dos imóveis permutados, descritos no art. 1º, incisos I e II, desta lei.

Art. 4º- Ficam desafetadas da destinação original as áreas institucionais mencionadas nesta lei.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 23 de outubro de 2020

Amin José Hannouche  
Prefeito

Claudio Trombini Bernardo  
Procurador Geral do Município



**DIÁRIO OFICIAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO - PARANÁ

**EXPEDIENTE:**

O Diário Oficial é uma publicação da Prefeitura do Município de Cornélio Procópio

**GESTÃO 2017/2020**

Av. Minas Gerais, 301  
Fone Geral (43) 3520-8000 - (43) 3520-8032 (DECOM)  
CEP 86300-000 - Cornélio Procópio - Paraná  
Dir. Responsável:  
Marcos Andre de Brito

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR,  
CONTRATO Nº 089/2020, PROCESSO LICITATÓRIO  
Nº 138/2020, CHAMADA PÚBLICA Nº 006/2019,  
INEXIGIBILIDADE Nº 007/2020.**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CONTRATADO: CLÍNICA MÉDICA BONIM LTDA - ME

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo ao Item 01 – Médico Clínico Geral – UBS (segunda-feira à sexta-feira), no contrato original, nos termos previstos no art 65 § 1º da Lei 8.666/93, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, devido ao aumento da demanda de atendimentos médicos prestados nas unidades básicas de saúde do município.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR: O valor global deste termo aditivo será de R\$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), sendo o valor mensal de R\$ 17.000,00 (dezesete mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente desta contratação será reconhecida contabilmente com a dotação orçamentária, sendo para 2020 a dotação correspondente:

(991) 06.01.2.869.3.3.90.34.00.00.00.00.0385

Continuam em pleno vigor as demais cláusulas do contrato original.

Cornélio Procópio, 06 de Novembro de 2020.

Assinantes: Amin José Hannouche – Prefeito  
Paulo Henrique Luiz – Responsável

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/20**

**PREGÃO Nº 163/2020 – PRESENCIAL**

OBJETO: Registrar preço de kit de lanche infantil – covid 19

VENCEDOR: DATHACOM INFORMÁTICA LTDA

VIGÊNCIA: 6 (seis) meses

DATA: 28/10/2020

ASSINATURAS: Amin José Hannouche – Prefeito

Gabriel Albino Athayde – Representante

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA QUANT

ESTIM UNID VALOR

MÁX.

UNIT.

1 Bag plástica contendo 50 unidades de bombom sabor beijinho, pacote de 750 gramas ARCOR  
130 PCT 23,31

2 Bala de goma, contendo 500 gramas de produto

em cada unidade, com sabores diversos de frutas. DORI  
130 PCT 5,58

3 Barra de cereal sabores variados de 20 g com 3 unidades. RITTER 130 UN 2,4

4 Bebida láctea sabor chocolate, em embalagem tetra pak, contendo 1 litro SHEFA 130 UN 4,65

5 Biscoito de 400 gramas cada unidade, sem lactose sabor leite ou maisena LIANE 130 PCT 4,18

6 Biscoito de 400 gramas cada unidade, sem lactose sabor água e sal LIANE 130 PCT 4,6

7 Biscoito de polvilho. Embalagem plástica com 40 gramas de biscoito de polvilho. CASSINI 130 UN 3,25

8 Biscoito recheado sabor chocolate, em embalagem plástica pesando 145 gramas cada unidade. ISABELA 130 UN 2,13

9 Bolacha tipo wafer, sabor chocolate ao leite. Embalagem contendo 20 unidades TODESCHINI  
130 UN 1,67

10 Bolinho de chocolate com recheio sabores diversos, em embalagem tipo sachê, de 27 gramas cada unidade. ANAMARIA 130 UN 1,11

11 Pipoca doce. Embalagem plástica contendo pipoca doce com 40 gramas cada unidade. GASPARZINHO  
130 UN 0,93

12 Suco tipo néctar, embalagem tetra pak, contendo 1 litro de suco de frutas, com sabores variados. TIAL  
130 UN 4,65

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2020 1/5**

**PREGÃO Nº 106/2020 – PRESENCIAL**

OBJETO: Registrar preços de periféricos de informática e outros para futuras aquisições através do Sistema Registro de Preços.

VENCEDOR: CVB CONSTANSKI E CIA LTDA - ME

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

DATA: 06/11/2020

ASSINATURAS: Amin José Hannouche – Prefeito

Carlos Vinicio Bueno Constanski – Representante

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA QUANT.

ESTIM. UNID. VALOR UNIT.

1 Adaptador de tomada padrão velho para o novo DANEVA 200 UN 15,00

3 Bateria de 9 volts FLEX 10 UN 7,00

10 Estabilizador. Tipo de fusível: Interno. Regulagens. Estabilizador com 6 estágios de regulação. Filtro de linha integrado. Sim. Dispensa aterramento

Não.Recursos:Microprocessador. Auto teste.Chave liga/desliga embutida

LED que indica modo de operação Temporizador.Luz indicadora.Certificações

Certificado: NBR 14373:2006. Alimentação110 Volts.Potência 300 VA.Tomada 4 tomadas padrão NBR14136. TS SHARA 50 UN 83,00

13 Filtro de Linha 5 Tomadas Potência 1270W para 127V ou 2200W para 220V.Tensão Saída 127/220V Tensão Entrada 127/220V.Comprimento do Cabo de Força 3 m.Cor Preto Gabinete Plástico PP.Fixação Com furo para fixação. Pode ser fixado na horizontal ou vertical.Peso Produto mais embalagem 0,355 Kg.Dimensão do Produto (CxLxA) 12,6 x 5 x 29 cm.Fusível 10A.Chave liga/desliga embutida para evitar o desligamento acidental Indicador Luminoso Indicador luminoso de funcionamento.Plugues e Tomadas Nova Norma - NBR14136.Tomadas 5 tomadas elétricas tripolares - nova norma. Cabo tripolar certificado pelo INMETRO Normas De acordo com as Normas do INMETRO e ABNTProteção Sobre tensão e Atenua surtos de tensão provenientes de raios e anomalias da rede elétrica, até 60 joules (10/1000µs) de energia.Função Filtro de Linha Garante uma energia "limpa" para os equipamentos, minimizando os harmônicos da rede elétrica. MEGACABOS 100 UN 20,00

14 Filtro de linha, Especificações: Bivolt; Tensão de Alimentação - 127/220V; Potência máxima - 1270VA para 127V ou 2200VA para 220V; Com protetor contra sobretensão e surtos; Possui 5 tomadas elétricas tripolares - universal; Cabo com 0,95m de comprimento; Gabinete plástico na cor preto. MEGACABOS 80 UN 20,00

17 Fonte de Energia para computador 650 W Conector ATX 1; Versão ATX12V: v2.31; Temperatura nominal de saída contínua: 30°C; Potência contínua: 650 Watts; Tecnologia de rolamento do ventilador: Sleeved; Tamanho do ventilador: 120 mm; Horas MTBF 100.000 horas; 80 PLUS Eficiência Branco; Fator de forma PSU ATX; Tipo de cabo: Sleeved compridas; Dimensões 150 x 86 x 125 mm; Voltagem: Bivolt AZZA 80 UN 500,00

43 Placa Mãe Modelo: GA-A320M-S2H Memória: 2 x soquetes DIMM DDR4 que suportam até 32 GB de memória do sistema; Arquitetura de memória de canal duplo; Suporte para módulos de memória DDR4 3200 (OC) / 2933 (OC) / 2667 \* / 2400/2133 MHz \* O suporte real pode variar de acordo com a CPU. Suporte para módulos de memória ECC Un-buffered DIMM 1Rx8 / 2Rx8 (operar em modo não ECC) Suporte para módulos de memória não DIMM 1Rx8 / 2Rx8 / 1Rx16 não-ECC. Suporte para módulos de memória de perfil de memória Extreme (XMP) Gráficos a bordo: 1 porta D-Sub, suportando uma resolução máxima de 1920x1200 @ 60 Hz; 1 porta DVI-D, suportando uma resolução máxima de 1920x1200 @ 60 Hz \* A porta DVI-D não suporta conexão D-Sub por adaptador. 1 porta HDMI, suportando uma resolução máxima de 4096x2160 @ 24 Hz \* Suporte para a versão HDMI 1.4. Memória compartilhada máxima de 2 GB \* O suporte real pode variar de acordo com a CPU Áudio: Realtek codec ALC887; Áudio de alta definição - 2/4/5.1/7.1-channel; Suporte para S / PDIF Out LAN: Realtek

chip de Gigabit Ethernet LAN (10/100/1000 Mbit) Slots de expansão: 1 slot PCI Express x16, executado em x16 (PCIEX16) \* O suporte real pode variar de acordo com a CPU. (O slot PCIEX16 está em conformidade com o padrão PCI Express 3.0). 2 x slots PCI Express x1 (os slots PCI Express x1 estão em conformidade com o padrão PCI Express 2.0) USB: Chipset: 2 portas USB 3.1 Gen 1 disponíveis através do cabeçalho USB interno 6 portas USB 2.0 / 1.1 (2 portas no painel traseiro, 4 portas disponíveis através de comunicações USB interna) CPU: 4 portas USB 3.1 Gen 1 no painel traseiro Conectores internos: 1 x Conector de alimentação principal ATX de 24 pinos; 1 x Conector de alimentação de 8 pinos ATX 12V; 1 x Comunicação de ventilador da CPU; 1 x Comunicação de ventilador do sistema; 1 x conector M.2 Socket 3; 4 x conectores SATA de 6 Gb / s -1 x Comunicação do painel frontal

- 1 x Comunicação de áudio do painel frontal

- 1 x Comunicação S / PDIF Out

- 1 x Comunicação USB 3.1 Gen 1

- 2 x Comunicação USB 2.0 / 1.1

- 1 x Comunicação do Módulo de Plataforma Confiável (TPM) (2x10 pinos, apenas para o módulo GC-TPM2.0) - 1 x Comunicação de alto-falante

- 1 x jumper Clear CMOS

- 1 x Comunicação de intrusão do chassi

Conectores do painel traseiro: 1 porta de teclado x PS / 2; 1 porta do mouse PS / 2; 1 Porta D-Sub; porta DVI-D; 1 porta HDMI; 4 portas USB 3.1 Gen 1; 2 portas USB 2.0 / 1.1; 1 porta RJ-45; 3 tomadas de áudio (Line In, Line Out, Mic In)

Monitoramento: Detecção de tensão; Detecção de temperatura; Detecção de velocidade do ventilador; Aviso de sobreaquecimento; Aviso de falta de ventilador; Controle da velocidade do ventilador. BIOS: 1 x 128 Mbit flash; Uso de AMI UEFI BIOS licenciado; PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0 Fator de Forma: Micro ATX Form Factor; 24,4 cm x 19,5 cm GIGABYTE 50 UN 539,99

#### **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2020 2/5**

#### **PREGÃO Nº 106/2020 – PRESENCIAL**

OBJETO: Registrar preços de periféricos de informática e outros para futuras aquisições através do Sistema Registro de Preços.

VENCEDOR: PR COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA - ME

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

DATA: 06/11/2020

ASSINATURAS: Amin José Hannouche – Prefeito

Marcelo Augusto Papa Júnior – Representante

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA QUANT.

ESTIM.	UNID.	VALOR UNIT.		
			246 mm; Profundidade 165 mm	INTELBRAS 50
			UN 212,00	
59			WEBCAM FullHD 1080p; Resolução: 1920x1080P Máx. ;Taxa de Quadros:30fps; Autofoco: Sim; Distância de Foco da lente: 20mm; Microfone interno: Sim; Plug and play; Protocolo utilizado:USB Video Class(UVC); Drivers: Não; Interface: Micro USB; Interface USB: USB2.0; Sistemas Operacionais:Windows2000/XP/Vista/Vista/Win7/Win8/Win10 Linux with UVC(2.6.26 ou mas recente),MAC-OS X v10.6 (ou mais recente), Android v5.0 (ou mais recente). Temperatura de Operação: 0 a 60 Celsius; Temperatura de Armazenamento: -20 a 75 Celsius; Tamanho do Cabo: 120cm	C3TECH / WB 100BK 30 UN 320,00

### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2020 3/5

#### PREGÃO Nº 106/2020 – PRESENCIAL

OBJETO: Registrar preços de periféricos de informática e outros para futuras aquisições através do Sistema Registro de Preços.

VENCEDOR: N. CORDEIRO FARINHA DE ABREU - INFORMÁTICA

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

DATA: 06/11/2020

ASSINATURAS: Amin José Hannouche – Prefeito

Nanci Cordeiro Farinha de Abreu – Representante

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QUANT.
ESTIM.	UNID.	VALOR UNIT.	
8	Conector RJ 45 macho Cat 5E	MEGAMIX	
1000	UN	0,55	
22	HD servidor 2 TB SATA 3G 32MB 7.2K 3.5"		
FAGUNDEZ	5	UN	1430,00
38	Pilha AAA	ODERCO	50
UN	3,78		
40	Placa de rede Off Board 10/100/1000		
VISÃOVIP	100	UN	80,00
41	Placa de rede Off board Wireless	MEGA	
20	UN	47,50	
44	Processador Modelo: YD2200C5FBBOX; CPU Cores: 4; Base Clock: 3.5GHz; Cache L3 total: 4MB; Threads: 4; Máx. Boost Clock: 3.7GHz; Default TDP / TDP: 65W; GPU Cores: 8; Total L2 Cache: 2MB; cTDP: 46-65W; Plataforma: Desktop	ALBORADA	50
UN	790,00		
46	Roteador Wifi Rf 1200 Quebra Parede 4 Antenas; RF 1200; Funções Roteador; Tipo de conexão Sem fio; Velocidade wireless 1200 Mbps; Frequências 2.4 GHz,5 GHz; Tipo de frequência Banda dupla. Quantidade de antenas internas 4. Quantidade de antenas externas 4. Quantidade total de ports 4. Quantidade de portas LAN 3. Padrões wireless IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Peso 290 g. Altura 215 mm. Largura		

50 SSD 120 SSD 120 Modelo: SA400S37/240G. Especificações: Formato: 2,5 pol; Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s); compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s); Capacidades: 240GB; NAND: TLC ; Desempenho de referência - até 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação ; Temperatura de armazenamento: -40 °C a 85 °C ; Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C; Vibração quando em operação: 2,17G pico (7 - 800 Hz); Vibração quando não está em operação: 20G pico (10 - 2000 Hz); Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB; Formato: 2,5 pol ; Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) - compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s); Capacidades: 120GB; NAND: TLC ; Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação; Temperatura de armazenamento: -40 °C a 85 °C; Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C; Vibração quando em operação: 2,17G pico (7 - 800 Hz); Vibração quando não está em operação: 20G pico (10 - 2000 Hz); Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB. VISAOVIP 80 UN 155,00

55 Switch Gigabit 8 portas CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i/802.3u/802.3ab/802.3x Interface: 8× 10/100/1000Mbps, Auto Negociação / Auto MDI / MDIX Quantidade de Ventoinhas: Sem ventoinha Fonte de Alimentação Externa: Fonte de Energia Externa (Saída: 5VDC/0.6A) ,Dimensões (L X C X A): 127 × 66.5 × 23 mm (5.0 × 2.6 × 0.9 pol.) Max Power Consumption: 3.9W Max Heat Dissipation: 13.299 BTU/hDESEMPENHO:Capacidade de Comutação: 16 GbpsTaxa de Encaminhamento de Pacotes: 11.9 Mpps

Tabela de Endereços MAC:4K.Memória de Buffer de Pacote: 1.5 Mb Jumbo Frame : 16 KB.CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE Características Avançadas:- Tecnologia TP-Link Green - 802.3X Flow Control - Back Pressure

Método de Transferência: Armazena e Encaminha

OUTROS:Certificação: CE, FCC, RoHS  
ATACADOGAMES 40 UN 125,00

### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2020 4/5

#### PREGÃO Nº 106/2020 – PRESENCIAL

OBJETO: Registrar preços de periféricos de informática e outros para futuras aquisições através do Sistema Registro de Preços.

VENCEDOR: LIBERTY PRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

DATA: 06/11/2020

ASSINATURAS: Amin José Hannouche – Prefeito

Juliana Guimarães Lauriano – Representante

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA QUANT.

ESTIM. UNID. VALOR UNIT.

25 Leitor biométrico, características: ebul; pacote de

software; SDK= - kit para desenvolvimento; - exemplos com código-fonte; driver= - easy installation para windows, linux e android. especificações: tipo= óptico (maior resistência); área de captura e leitura= prisma de vidro com LED visível e perceptivo, que informa a ativação automática do leitor no momento da captura da digital; modelo do leitor= torre (facilitar o manuseio); captura= qualquer angulo (360º); interface= USB 2.0; resolução= 500 DPI; voltagem= 5v; área de captura= 16 x 18 mm; tempo de captura= " 300 milissegundos; tam. da imagem= 248 x 292 pixels; padrões= MIC, KC, UL, CE, FCC; kit de desenvolvimento= SDK gratuito; suporta busca do tipo 1=1 e 1=n (limitado); padrões do SDK= ISO/IEC 19794-2=2005; ANSI/INCITS 378-2004; compressão= WSQ; qualidade da imagem= NIST NFIQ; driver os=; windows 98/2000/me/2003/2008/XP/vista/ 7 32-bit e 64-bit/ 8 32-bit e 64-bit/ 10 32-bit e 64-bit; linux kernel 2.6 ou superior; android (dispositivos que possuam suporte ao USB OTG ativado no kernel); tecnologia adicional= auto-on (ativação automática nativa do hardware); multi dispositivos; garantia= 12 meses.  
FINGKEY HAMSTER DX 1 UN 770,00

### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2020 5/5

#### PREGÃO Nº 106/2020 – PRESENCIAL

OBJETO: Registrar preços de periféricos de informática e outros para futuras aquisições através do Sistema Registro de Preços.

VENCEDOR: LION TECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

DATA: 06/11/2020

ASSINATURAS: Amin José Hannouche – Prefeito

Osmar Ramalho – Representante

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA QUANT.

ESTIM. UNID. VALOR UNIT.

2 Anilhas de marcação para cabo de rede, ( 5 pacotes ) com quinhentas peças sendo: 50 de número 0 na cor preta; 50 de número 1 na cor marrom; 50 de número 2 na cor vermelha; 50 de número 3 na cor laranja; 50 de número 4 na cor amarela; 50 de número 5 na cor verde; 50 de número 6 na cor azul; 50 de número 7 na cor roxo; 50 de número 8 na cor cinza; 50 de número 9 na cor branco  
DICOMPANILHA 5 PCT 80,00

4 Bateria de lítio para placa mãe modelo cr2032  
ELGIN CR2032 50 UN 1,20

15 Fone De Ouvido Profissional Giant Ph049 Earpad extramacio; Controle de volume; Microfone flexível; Haste flexível de metal; Cabo de Nylon; Informações técnicas;; Dimensão do headset: 40mm; Impedância do headset: 32Ohm; Frequência de resposta: 20Hz-20kHz; Sensibilidade: 113dB±3dB; Potência: 20mW; Distorção: 1%; Peso: 310g  
MULTILASER 30 UN 97,00

16 Fonte de Energia para computador 500 W; Voltagem com seleção manual: 110 / 230V; Frequência: 50~60Hz; Refrigeração: Ventoinha 120 mm; Comprimento dos cabos: 40 cm; Corrente de entrada: 8~6A; Corrente de saída: 3.3V-15A, 5V-15A, +12V-32A, -12V-0.5A, +5VSB-2.5A; Fonte de alimentação padrão ATX 12V 2.3; Potência real 500 Watts; Eficiência: +70%; MTBF de 100.000 horas 250 C; Proteção interna contra curto circuito OVP/ SCP/ OPP/ UVP; Baixo ruído acústico; Cabos com capa de proteção; Sistema de controle térmico de refrigeração; Normas técnicas IEC60950 (segurança elétrica) IEC61000 (segurança eletromagnética) ; Chave Liga / Desliga; Tensão de Entrada: 115 ou 230V Manual; Dimensões: 150 x 140 x 85 mm  
POWERX PX500 80 UN 189,00

18 HB 1 TERABYTE, interfase SATA III (6Gb/s); Cache 64MB; Capacidade 1TB; Densidade de área (média) 625Gb/pol2; setores garantidos 1,953,525,168; Taxa anual de falhas <1%; Corrente máxima de inicialização, CC 2.0; Taxa média de dados, leitura/escrita (MB/s): 156; Dimensão aproximada: 20.17 x 101.6 x 146.99mm. Desempenho: Velocidade do eixo (RPM) 7200 RPM; latência média 4.16ms; Tempo de busca de leitura aleatória <8.5ms; Tempo de busca de gravação aleatória <9.5ms; Voltagem: Tolerância de tensão, incluindo o ruído (5V): +10%/-5.0%; Tolerância de tensão, incluindo o ruído (12V): +10%/-7.5%; configurações: Heads/Disks 2/1; bytes por setor: 4096  
SEAGATE 1TB 25 UN 309,99

20 HD Externo 1TB Expansion Preto; Tecnologia de armazenamento: HDD; Interfaces: USB 3.0; Aplicações: PC; Localização do disco: Externo; Tipo de disco externo: Portátil; Fator de forma: 2.5"; Sistemas de arquivos suportados: Windows; Acessórios incluídos: Cable USB 3.0; Largura: 80 mm; Altura: 117 mm; Profundidade: 14.8 mm; Peso: 0.17 kg  
SEGATE EXPANSION 52 UN 359,99

26 Limpa contatos 65ml/46g, contatos OL/SW/OS/SL, desengraxante dielétrico, EPI'S (bico direcional)  
IMPLASTEC 15 UN 6,50

27 Memória DDR 2 - 2 GB; Modelo: Memória 2GB 667Mhz DDR2 UDIMM Desktop KVR667D2N5/2G; Capacidade de armazenamento: 2GB (256M x 64); Frequência de trabalho: 667MHz CL5 (funciona até 667MHz); Número de vias do módulo: 240 vias; Padronização PC: PC2-5300; Tensão de alimentação: 1,8V; Latência de CAS: CL5 (3ns ~ 8 ns); Número de chips: 16, sendo 8 de cada lado.  
KEEPDATA 20 UN 90,00

28 Memória DDR 3 - 4 GB Modelo: HX316C10FB/4; Tipo: SDRAM DDR3 de 240 pinos; Capacidade: 4GB; Aceleração: DDR3 1600 (PC3 12800); Cas Latência: 10; Tensão: 1.5V  
KEEPDATA 70 UN 169,99

29 Memória DDR 4 - 4 GB Modelo: HX426C16FB3/4; Formato: UDIMM; Pinos: 288; XMP-Ready; Plug & Play; Velocidades: 2666MHz; Latências CAS: 16; Voltagem: 1.2V; Capacidades de módulo: 4GB; Temperatura de operação: 0o C até +70o C; Temperatura de armazenamento: -40o C até +85o C; Cor do PCB: Preto; Cor do dissipador de calor: Preto

- Dimensões do Módulo: 133.35mm x 34.10mm x 7mm  
KINGSTON HYPERX 50 UN 159,99

31 Mouse Sensor Óptico 1000dpi - M90

Características: Modelo: 910-004053; Especificações: Cor: Preto; Interface: USB; Plug and Play; Rolagem Fácil; DPI: 1000 Requisitos do Sistema: Windows® XP, Windows Vista® ou Windows® 7, Windows® 8; Mac OS® X 10.4 ou posterior; Kernel Linux® 2.6 ou posterior; Porta USB Conteúdo da Embalagem: 01 Mouse; Manual do Usuário (33 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor)Peso 110 gramas (bruto com embalagem)  
LETECH MO-DM433 150 UN 22,00

32 Multímetro digital Características Modelo: DT830B Auto Desligamento: Não possui Capacitância: Não possui Categoria: Residencial/Hobby Conserto / Troca: ConsertoCorrente AC: 200µA/2000µA/20mA/200mA/10ACorrente DC: 200µA/2000uA/20mA/200mA/

10ADimensões: 15.000 x 19.000 x 4.000 CMDimensões: 100 x 130 x 30mmDisplay: 4 DígitosDuty Cycle: Não possui Frequência: Não possuiLumi/Barra Graf.: NãoMudança de Faixa: Não possuiPrecisão Básica: 2% +10Resistência: 0,2k/2k/20k/200k/2M OhmsTemperatura: Não possuiTensão AC: 200V/750VTensão DC: 200mV/2V/20V/200V/1000V Teste Continuidade: Não possui Informação adicional:- Possui teste transistor, Diodo e indicador de bateria fraca; - Dimensão do display 16 x 48 mm; - Acompanha 1 bateria 9 VDC;- 1 Par de pontas de prova;- Manual.- Display: 4 dígitos - Precisão básica: 2% +/- 10- Tensão AC: 200V/750V- Tensão DC: 200mV/2V/20V/200V/1000V  
DT-830B 5 UN 30,00

33 Pasta térmica Prata, Condutividade térmica 6,2 w/mk Temperatura de trabalho -30°C a +200°C Sem condução elétrica Pote 20g IMPLASTEC  
10 UN 6,00

34 Pen drive 32gb Data Traveler G4 - USB 3.0 - modelo: DTIG4/32 GB, capacidade: 32gb, portátil, pode ser levado em qualquer lugar com praticidade, Simples, basta conecta-lo em um porta USB 3.0, Temperatura de operação: 0°C a60°C, Temperatura de armazenamento: -20°C a 85°C, Imagens.; Peso com embalagem: 0.02Kg; EAN: 0740617220469, Modelo (GTIN): DTIG4/32GB; Código referência: 23714 KINGSTON 70  
UN 34,00

35 Pen Drive Datatraveler, 64GB, Branco e Roxo - DTIG4/64G; Desempenho USB 3.0, compatível com a versão anterior USB 2.0; Argola colorida prende-se a um chaveiro; Uma prática tampa protege o plugue USB e os seus dados; Capacidades: 64GB; Temperatura de operação: 0°C a 60°C; Temperatura de armazenamento: -20°C a 85°C; Garantia/suporte: 5 anos de garantia, suporte técnico gratuito; Compatível com: Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Mac OS (v. 10.10.x+), Linux (v. 2.6.x+), Chrome™ OS; Dimensões: 55 x 21 x 10,1 mm; Peso: 10,31 g. KINGSTON 70 UN  
56,00

42 Placa de video - Modelo: AFR5220-2048D3L9 Especificações: Mecanismo gráfico: AMD Radeon R5 220; PCI Express 2.0 padrão; Memória de Vídeo: DDR3 2048MB; Clock do Núcleo: 650MHz; Voltagem: 1066 ~ 1333MHz; RAMDAC 400MHz; Interface de memória de 64 bits; Resolução máxima D-Sub 2048 x 1536; Resolução máxima DVI 2560 x 1600. Saídas: 1x DVI; 1x

VGA; 1x HDMI; 1x Suporte HDCP; 2x Slot Low Profile. Dimensões e Peso: Dimensões: 6 x 16 x 23cm; Peso: 284g PCYES 50 UN 249,00

51 SSD 240 Modelo: SA400S37/240G. Formato: 2,5 pol; Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) - compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s); Capacidades: 240GB; NAND: TLC; Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação; Temperatura de armazenamento: - 40 °C a 85 °C; Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C; Vibração quando em operação: 2,17G pico (7 - 800 Hz); Vibração quando não está em operação: 20G pico (10 - 2000 Hz); Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB.  
CRUCIAL 80 UN 239,99

52 Suporte para Projetor Parede Ou Teto 4 Em 1 Preto MFPJ41 ARCTICUS SPR1P 10 UN 88,00

56 Teclado K120 Resistente À Água Preto Abnt2; Modelo: K120; Especificações:Teclas de perfil plano e silenciosas; Conexão: USB; Padrão ABNT2; Versão em Português; Design resistente a derramamentos; Teclas duráveis que resistem a até 10 milhões de pressionamentos; Suportes inclináveis, fortes e ajustáveis; Caracteres nítidos e brilhantes; Porta USB LOGITECH 150 UN 62,00

57 Tela de Projeção Tripé 2,10m x 1,50m GRM GTTM100V 4:3 100 Polegadas TES - TTM100VA 10 UN 599,99

## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 107/2020

### PREGÃO Nº 174/2020 – PRESENCIAL

OBJETO: Registrar preços de manutenção, instalação e desinstalação de condicionadores de ar para futuras e eventuais contratações através do Sistema Registro de Preços.

VENCEDOR: MUSITECH MUSICA E TECNOLOGIA EMAUDIO EIRELI

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

DATA: 09/11/2020

ASSINATURAS: Amin José Hannouche – Prefeito

Azemiro Ricardo de Lima – Representante

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT

ESTIM UNID VALOR

MÁX.

UNIT.

1 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM (EVENTOS DE PORTE GRANDE COM OPERADOR CONTENDO: PA; 16 - Subwoofers --2x18; 24 - Lines Array 1x10x 2drives; 04 - Amplificadores 50000 Watts 2 Homs; 04 - Amplificadores 32000 Watts 2 Homs; 04 - Amplificadores 12000 Watts 2 Homs; SIDE FILL; 04 - Subwoofers -2X18; 08 - lines Array 1X10X2drives; 01 - Amplificadores 50000 Watts 2 Homs; 01 - Amplificadores 32000 Watts 2 Homs; 01 - Amplificadores 12000 Watts 2 Homs;

MONITORES: 08 - Monitores modelo SM 400-2X12X1drive ; 01 - Subwoofers modelo MST S1600-2X18; 01 - Amplificadores 50000 Watts 2 Homs; 04 - Amplificadores 32000 Watts 2 Homs; 08 - Fones: CONSOLES: 01 - Mixer de som digital com 64 canais mono; 01 - Mixer de som digital com 32 canais mono (Stand By); PERIFERICOS: 01 - Drive Rack 4800 (P.A); 01 - Drive Rack PA+ (SIDE FILL); 01 - Ultra Gain Pro ; 02 - Power Play; 01 - Drive Rack (Stand By); 06 - Filtros de linha: BACK LINE: 01 - Bateria EXPORT 12,13,16,22; 01 - Amplificador de Guitarra 100 Watts; 01 - Amplificador de Guitarra 200 Watts; 01 - Amplificador de Contra Baixo ; 01 - Caixa para contra baixo 4X10; 01 - Caixa para contra baixo 1X15; 01 - Amp HA 3500 (Stand By); 01 - Caixa para contra baixo 4x10; 01 - Caixa para contra baixo 1x15; 02 - Caixas ativa bi amplificado (comunicação); MICROFONES: 12 - Direct Box ; 02 - G3 (sem fio); 02 - PW VSET B2 (sem fio); 01 - Beta 52; 04 - Beta 57 A; 05 - Beta 58; 01 - Beta 91 Bumbo; 04 - Sm 58 lc; 02 - Sm 57 lc; 03 - C 518m AKG; 01 - C 451 B ; 01 - Set p/ bateria; 01 - Set PG p/bateria; 25 - Pedestais; 02 - Praticáveis 2,30x2,30x0,50; 01 - Multi Cabo 56 vias 70 mts + Split ter de palco 10mts; 01 - Main Power 5KVA:TRELIÇAS: 06 - Sleeves 4 faces; 06 - Bases; 04 - Cubos 4 faces; 06 - Paus de carga; 06 - Talhas de 1 tn.; 08; Trelças 04 mts Q30; 08 - Trelças 03 mts Q30; 02 - Trelças 2.5 mts Q30; 10 - Trelças 02 mts Q30; 02 - Trelças 01 mt Q30; 04 - Trelças 0.5 mt Q30; 04 - Dobradiças. 25 SERV 4.300,00

2 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM (EVENTOS DE PORTE GRANDE COM OPERADOR CONTENDO: PA; 16 - Subwoofers --2x18; 24 - Lines Array 1x10x 2drives ; 04 - Amplificadores 50000 Watts 2 Homs; 04 - Amplificadores 32000 Watts 2 Homs; 04 - Amplificadores 12000 Watts 2 Homs: SIDE FILL; 04 - Subwoofers -2X18; 08 - lines Array 1X10X2drives; 01 - Amplificadores 50000 Watts 2 Homs; 01 - Amplificadores 32000 Watts 2 Homs; 01 - Amplificadores 12000 Watts 2 Homs:

MONITORES: 08 - Monitores modelo SM 400-2X12X1drive ; 01 - Subwoofers modelo MST S1600-2X18; 01 - Amplificadores 50000 Watts 2 Homs; 04 - Amplificadores 32000 Watts 2 Homs; 08 - Fones: CONSOLES: 01 - Mixer de som digital com 64 canais mono; 01 - Mixer de som digital com 32 canais mono; 01 - Mixer de som digital com 32 canais mono (Stand By); PERIFERICOS: 01 - Drive Rack 4800 (P.A); 01 - Drive Rack PA+ (SIDE FILL); 01 - Ultra Gain Pro ; 02 - Power Play; 01 - Drive Rack (Stand By); 06 - Filtros de linha: BACK LINE: 01 - Bateria EXPORT 12,13,16,22; 01 - Amplificador de Guitarra 100 Watts; 01 - Amplificador de Guitarra 200 Watts; 01 - Amplificador de Contra Baixo ; 01 - Caixa para contra baixo 4X10; 01 - Caixa para contra baixo 1X15; 01 - Amp HA 3500 (Stand By); 01 - Caixa para contra baixo 4x10; 01 - Caixa para contra baixo 1x15; 02 - Caixas ativa bi amplificado (comunicação); MICROFONES: 12 - Direct Box ; 02 - G3 (sem fio); 02 - PW VSET B2 (sem fio); 01 - Beta 52; 04 - Beta 57 A; 05 - Beta 58; 01 - Beta 91 Bumbo; 04 - Sm 58 lc; 02 - Sm 57 lc; 03 - C 518m AKG; 01 - C 451 B ; 01 - Set p/ bateria; 01 - Set PG p/bateria; 25 - Pedestais; 02 - Praticáveis 2,30x2,30x0,50; 01 - Multi Cabo 56 vias 70 mts + Split ter de palco 10mts; 01 - Main Power 5KVA:TRELIÇAS: 06 - Sleeves 4 faces; 06 - Bases; 04 - Cubos 4 faces; 06 - Paus de carga; 06 - Talhas de 1 tn.; 08; Trelças 04 mts Q30; 08 - Trelças 03 mts Q30; 02 -

Trelças 2.5 mts Q30; 10 - Trelças 02 mts Q30; 02 - Trelças 01 mt Q30; 04 - Trelças 0.5 mt Q30; 04 - Dobradiças. 9 SERV 4.300,00

3 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM (EVENTOS DE PORTE MEDIO COM OPERADOR CONTENDO: P.A: 08 - Subwoofers--2x18; 12 - Lines Array 1x10x 2drives ; 02 - Amplificadores 50000 Watts 2 Homs; 02 - Amplificadores 32000 Watts 2 Homs; 02 - Amplificadores 12000 Watts 2 Homs: SIDE FILL: 02 - Subwoofers -2X18; 04 - lines Array 1X10X2drives; 01 - Amplificadores 50000 Watts 2 Homs; 01 - Amplificadores 32000 Watts 2 Homs; 01 - Amplificadores 12000 Watts 2 Homs:MONITORES: 04 - Monitores modelo SM 400-2X12X1drive; 01 - Subwoofers - 2X18; 01 - Amplificadores 50000 Watts 2 Homs; 02 - Amplificadores 32000 Watts 2 Homs: CONSOLES: 01 - Mixer de som digital com 32 canais mono; 01 - Mixer de som digital com 32 canais mono (Stand By); PERIFERICOS: 01 - Drive Rack 4800 (P.A); 01 - Drive Rack PA+ (SIDE FILL); 01 - Ultra Gain Pro ; 02 - Power Play; 01 - Drive Rack (Stand By); 06 - Filtros de linha : BACK LINE: 01 - Bateria EXPORT 12,13,16,22; 01 - Amplificador de Guitarra 100 Watts; 01 - Amplificador de Guitarra 200 Watts; 01 - Amplificador de Contra Baixo ; 01 - Caixa para contra baixo 4X10; 01 - Caixa para contra baixo 1X15: MICROFONES: 06 - Direct Box ; 02 - G3 (sem fio); 02 - PW VSET B2 (sem fio); 01 - Beta 52; 04 - Beta 57 A; 05 - Beta 58; 01 - Beta 91 Bumbo; 04 - Sm 58 lc; 02 - Sm 57 lc; 03 - C 518m ; 01 - C 451 B ; 01 - Set p/bateria; 25 - Pedestais: TRELICHAS: 04 - Sleeves 4 faces: 04 - Bases: 04 - Cubos 4 faces: 04 - Paus de carga: 04 - Talhas de 1 tn; 04 - Trelças 04 mts Q30; 04 - Trelças 03 mts Q30; 02 - Trelças 2.5 mts Q30; 05 - Trelças 02 mts Q30; 02 - Trelças 01 mt Q30; 04 - Trelças 0.5 mt Q30. 25 SERV 2.700,00

4 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM (EVENTOS DE PORTE MEDIO COM OPERADOR CONTENDO: P.A: 08 - Subwoofers--2x18; 12 - Lines Array 1x10x 2drives ; 02 - Amplificadores 50000 Watts 2 Homs; 02 - Amplificadores 32000 Watts 2 Homs; 02 - Amplificadores 12000 Watts 2 Homs: SIDE FILL: 02 - Subwoofers -2X18; 04 - lines Array 1X10X2drives; 01 - Amplificadores 50000 Watts 2 Homs; 01 - Amplificadores 32000 Watts 2 Homs; 01 - Amplificadores 12000 Watts 2 Homs:MONITORES: 04 - Monitores modelo SM 400-2X12X1drive; 01 - Subwoofers - 2X18; 01 - Amplificadores 50000 Watts 2 Homs; 02 - Amplificadores 32000 Watts 2 Homs: CONSOLES: 01 - Mixer de som digital com 32 canais mono; 01 - Mixer de som digital com 32 canais mono (Stand By); PERIFERICOS: 01 - Drive Rack 4800 (P.A); 01 - Drive Rack PA+ (SIDE FILL); 01 - Ultra Gain Pro ; 02 - Power Play; 01 - Drive Rack (Stand By); 06 - Filtros de linha : BACK LINE: 01 - Bateria EXPORT 12,13,16,22; 01 - Amplificador de Guitarra 100 Watts; 01 - Amplificador de Guitarra 200 Watts; 01 - Amplificador de Contra Baixo ; 01 - Caixa para contra baixo 4X10; 01 - Caixa para contra baixo 1X15: MICROFONES: 06 - Direct Box ; 02 - G3 (sem fio); 02 - PW VSET B2 (sem fio); 01 - Beta 52; 04 - Beta 57 A; 05 - Beta 58; 01 - Beta 91 Bumbo; 04 - Sm 58 lc; 02 - Sm 57 lc; 03 - C 518m ; 01 - C 451 B ; 01 - Set p/bateria; 25 - Pedestais: TRELICHAS: 04 - Sleeves 4 faces: 04 - Bases: 04 - Cubos 4 faces: 04 - Paus de carga: 04 - Talhas de 1 tn; 04 - Trelças 04 mts Q30; 04 - Trelças 03 mts Q30; 02 - Trelças 2.5 mts Q30; 05 - Trelças 02 mts Q30; 02 - Trelças 01 mt Q30; 04 - Trelças 0.5 mt Q30. 9 SERV 2.700,00

**RATIFICAÇÃO****Compra Direta nº 084/2020**

Autorizo a despesa e emissão de empenho, em favor da empresa LOJAS CEM SA - CNPJ.56.642.960/0268-42, referente a aquisição de 01 (um) bebedouro de água com coluna, para atender ao Aeroporto Municipal, visto que o bebedouro que havia no local não está funcionando, perfazendo um valor de R\$628,00 (seiscentos e vinte oito reais), conforme solicitação do Departamento de Administração, Conforme solicitação do Departamento de Administração. Em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93, com base no artigo 24, inciso II da Lei nº 8.666/93e Decreto nº 9.412/2018.

Cornélio Procópio, 09 de Novembro de 2020.  
AMIN JOSÉ HANNOUCHE  
Prefeito

**CONTRATO Nº 139/2020****PROCESSO LICITATÓRIO Nº 285/2020****INEXIGIBILIDADE Nº 016/2020**

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CONTRATADA: PELEGRINI – CLÍNICA MÉDICA EIRELI

OBJETO: Contratar pessoa jurídica para realizar consultas de clinica geral na rede Municipal, em horário de expediente da unidade, inclusive em horário estendido

VIGÊNCIA: 2 (dois) meses

VALOR: R\$19.890,00 (dezenove mil, oitocentos e noventa reais)

DATA: 04/11/2020

ASSINATURAS: Amin José Hannouche – Prefeito  
Rafael Pelegrini Lavorato -Representante Legal

**AVISO DE EDITAL****PREGÃO Nº 175/2020 - PMCP - FORMA ELETRÔNICA****PROCESSO Nº 286/2020**

MODALIDADE: Pregão do tipo menor preço.

OBJETO: Registrar preços de medicamentos e materiais médicos.

CADASTRO: Até 08h58m do dia 23 de novembro de 2020.

ABERTURA: As 08h59m do dia 23 de novembro de 2020.

DISPUTA: A partir das 09h00m dia 23 de novembro de 2020.

LOCAL: <http://www.bbmnetlicitacoes.com.br>

DISPONIBILIDADE DO EDITAL:  
[www.cornelioprocopio.pr.gov.br](http://www.cornelioprocopio.pr.gov.br),  
[www.bbmnetlicitacoes.com.br](http://www.bbmnetlicitacoes.com.br)

INFORMAÇÕES: (41) 3320-7800 – BBM. (43) 3520-8013 / 8007 – PMCP

\* Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

Cornélio Procópio-PR, 06 de novembro de 2020.  
MEURY NAOMI MATUDA MARQUES  
Pregoeira

**AVISO DE EDITAL****PREGÃO Nº 176/2020 - PMCP - FORMA ELETRÔNICA****PROCESSO Nº 287/2020**

MODALIDADE: Pregão do tipo menor preço.

OBJETO: Aquisição de ambulâncias – Convênio SESA.

CADASTRO: Até 08h58m do dia 20 de novembro de 2020.

ABERTURA: As 08h59m do dia 20 de novembro de 2020.

DISPUTA: A partir das 09h00m dia 20 de novembro de 2020.

LOCAL: <http://www.bbmnetlicitacoes.com.br>

DISPONIBILIDADE DO EDITAL:  
[www.cornelioprocopio.pr.gov.br](http://www.cornelioprocopio.pr.gov.br),  
[www.bbmnetlicitacoes.com.br](http://www.bbmnetlicitacoes.com.br)

INFORMAÇÕES: (41) 3320-7800 – BBM. (43) 3520-8013 / 8007 – PMCP

\* Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

Cornélio Procópio-PR, 09 de novembro de 2020.  
MEURY NAOMI MATUDA MARQUES  
Pregoeira

**AVISO DE EDITAL****PREGÃO Nº 177/20 - PMCP - FORMA PRESENCIAL****PROCESSO Nº 288/20**

MODALIDADE: Pregão – Forma Presencial do tipo menor preço.

OBJETO: Registrar preços de serviços de dedetização e higienização de caixas d'água.

CRENCIAMENTO: Até 14h14m do dia 24 de novembro de 2020.

ABERTURA: Às 14h15m do dia 24 de novembro de 2020.

LOCAL: Prefeitura do Município – Departamento de Licitação  
-Av. Minas Gerais, 301, Centro.

DISPONIBILIDADE DO EDITAL no site:  
[www.cornelioprocopio.pr.gov.br](http://www.cornelioprocopio.pr.gov.br)

INFORMAÇÕES: Departamento de Licitação – (43) 3520-8013

\* Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

Cornélio Procópio-PR, 09 de novembro de 2020.  
MEURY NAOMI MATUDA MARQUES  
Pregoeira

