



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO  
ESTADO DO PARANÁ**

**CONCURSO PÚBLICO • EDITAL 001/2013  
• PROVA OBJETIVA - 29 / 09 / 2013 •**

---

**CARGO:  
MÉDICO DO PSF**

---

**INSTRUÇÕES**

- 01) O caderno de prova deverá conter: **30 (trinta)** questões objetivas, assim distribuídas: 03 de Língua Portuguesa, 02 de Matemática, 02 de Conhecimentos Gerais, 02 de Informática e 21 de Conhecimentos Específicos.
- 02) A duração da prova será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da folha de respostas.
- 03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas perguntas aos fiscais.
- 04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante sua realização.
- 05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de comunicação.
- 06) Em cada questão, há somente uma resposta correta.
- 07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal.
- 08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, depois de decorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do início da prova.
- 09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de decorridas 02 (duas) horas do início da prova.
- 10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma:
  - a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos;
  - b) assine no local indicado;
  - c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta azul-escura, o campo correspondente à única alternativa que considera correta em cada questão.
  - d) não a amasse nem dobre.

**ATENÇÃO:**

- **Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta.**
- **Preencha assim:**



## LÍNGUA PORTUGUESA

**Questão 01)** Sob o ponto de vista da regência verbal, analise a relação estabelecida entre os verbos e os termos que os completam.

- I. Apenas o filho mais novo lhes desobedecia.
- II. A vida ensinara-a a perseverança.
- III. Esquecemo-nos o relatório em cima da escrivaninha.
- IV. José lembrou a data da reunião marcada com os coordenadores do projeto.
- V. Nunca me esqueci das travessuras de criança.

Assinale a alternativa correta.

- A) Somente I e II estão corretas.
- B) Somente II e III estão corretas.
- C) Somente I, III e IV estão corretas.
- D) Somente I, IV e V estão corretas.
- E) Somente IV e V estão corretas.

**Questão 02)** Assinale a alternativa que preencha, pela ordem, corretamente as lacunas:

- I. Agradei-\_\_\_ o favor resignada.
- II. O boleto bancário está pago, eu já \_\_\_ paguei.
- III. Perdoei-\_\_\_ a dívida apenas desta vez!
- IV. Informou-\_\_\_ a melhor solução para resolver a questão.

- A) o – o – lhes – lhe
- B) lhe – o – lhes – o
- C) lhe – o – os – o
- D) o – o – os – o
- E) lhe – o – os – lhe

**Questão 03)** Quanto à concordância verbal, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A compra são uns pacotes de arroz e feijão.
- B) Minhas alegrias é a minha filha.
- C) Mariana ou Catarina será a presidente do grêmio estudantil.
- D) Dez quilos de feijão são muito.
- E) Eram 11 de dezembro quando chegamos de viagem.

## MATEMÁTICA

**Questão 04)** Uma piscina na forma de paralelepípedo retângulo com 10m de comprimento, 7m de largura e 2m de profundidade será azulejada em todas as suas paredes internas e no fundo com azulejos quadrados de 20cm de lado. A quantidade de azulejos necessária para azulejar todas as paredes internas e o fundo da piscina e a quantidade, em litros de água, necessária para encher completamente a piscina será de:

- A) 34,50 azulejos e 140 litros
- B) 3450 azulejos e 140 litros
- C) 34,50 azulejos e 140.000 litros
- D) 3450 azulejos e 140.000 litros
- E) 34,50 azulejos e 1,40 litros

**Questão 05)** Uma pedra é arremessada para cima em linha reta e descreve a seguinte equação horária:  $h(t) = -5 + 25t - 5t^2$ , onde  $h$  é a altura em metros e  $t$  é o tempo em segundo. O tempo de voo da pedra (até sua volta ao solo) e a altura máxima atingida foram de:

- A) 1,5s e 1,25m
- B) 1,5s e 12,5m
- C) 3,0s e 1,25m
- D) 2,0s e 12,5m
- E) 3,0s e 12,5m

## **CONHECIMENTOS GERAIS**

**Questão 06)** No dia 02 de setembro de 2013, o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu a decisão da Câmara sobre o mandato do deputado federal Natan Donadon. A decisão havia sido votada secretamente por parlamentares no fim de agosto de 2013. Sobre o caso Donadon, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Donadon foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a mais de 13 anos de prisão pelos crimes de peculato e formação de quadrilha.
- B) Uma semana após a votação envolvendo o deputado Natan Donadon, a Câmara derrubou, por unanimidade dos 452 votantes, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que determina voto aberto em todas as votações do Congresso Nacional.

- C) Em votação secreta realizada no final de agosto, o plenário da câmara rejeitou a cassação do mandato do presidiário Natan Donadon.
- D) Após anunciar a decisão dos deputados de manter o mandato de Donadon, o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, anunciou que estava afastando o deputado presidiário, do exercício do mandato.
- E) Donadon foi considerado culpado pelo desvio de R\$ 8,4 milhões da Assembleia Legislativa de Rondônia, à época em que era diretor financeiro da Casa.

**Questão 07)** No dia 14 de agosto, entidades comemoraram a aprovação na Câmara dos Deputados do projeto que amplia recursos para a educação e a saúde. Pelas contas do deputado André Figueiredo, relator da proposta, só a educação receberá R\$ 2 bilhões a mais em 2014. Em 2015, R\$ 4 bilhões. Os recursos referentes a esse adicional são oriundos do(a):

- A) Fundo Social do pré-sal e da arrecadação com loterias.
- B) extração de minérios da Vale do Rio Doce.
- C) extração de minérios da Vale do Rio Doce e do Fundo Social do pré-sal.
- D) exportação de grãos e dos royalties do petróleo.
- E) Fundo Social do pré-sal e dos royalties do petróleo.

## INFORMÁTICA

**Questão 08)** Dos termos abaixo, qual é relacionado à segurança na internet?

- A) Criptografia
- B) Download
- C) Upload
- D) Mailing lists
- E) HTML

**Questão 09)** Considere o fragmento (abaixo) de uma planilha do Microsoft Excel 2007:

	A	B
1	15	20
2	10	14
3	18	16

Assinale a alternativa que apresenta corretamente o resultado da fórmula abaixo:

=SE((MÁXIMO(A1;A2;A3))>(MÁXIMO(B1;B2;B3));A3;B3)

- A) 15
- B) 20
- C) 18
- D) 16
- E) 10

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**Questão 10)** Considere as proposições a seguir.

- I. Em situações específicas, o atendimento no PSF deve indicar o encaminhamento do paciente para níveis de maior complexidade, respeitando-se dessa forma o princípio de integralidade do SUS.
- II. Os encaminhamentos de pacientes para níveis mais complexos de atendimento constituem uma exceção, cabendo, portanto, ao médico do PSF a tarefa de avaliar cada situação para ter certeza da não existência de alternativa.
- III. É de competência do serviço municipal de saúde definir os serviços disponíveis para a realização de consultas especializadas, serviços de apoio diagnóstico e internações hospitalares, na abrangência do município e da região.
- IV. Em todo o processo de referência e de contrarreferência, o acompanhamento dos indivíduos adscritos em uma unidade de Saúde da Família é uma responsabilidade da equipe do PSF dessa unidade.

Aponte a alternativa correta.

- A) Apenas I, II e III estão corretas.
- B) Apenas I, III e IV estão corretas.
- C) Apenas II e III estão corretas.
- D) Apenas III e IV estão corretas.
- E) I, II, III e IV estão corretas.

**Questão 11)** Sobre o Programa Saúde da Família – PSF, julgue as proposições a seguir.

- I. O PSF foi formalizado como proposta institucional em 1994, buscando a reversão do modelo assistencial vigente mediante a reorganização da prática em novas bases e critérios, o que se concretiza, por exemplo, no fato de eleger como ponto central o estabelecimento de vínculos e a criação de laços de compromisso e de corresponsabilidade entre os profissionais de saúde e a população.
- II. O PSF constitui um sistema de saúde que não requer complexidade tecnológica e de conhecimentos, tendo sido criado para atender os pobres, ou seja, aquela parcela mais carente da população que depende do atendimento da rede básica tradicional de cobertura universal do SUS.
- III. O PSF caracteriza-se como uma estratégia que possibilita a integração e promove a organização das atividades em um espaço definido, com foco em propiciar o enfrentamento e resolução dos problemas identificados.
- IV. O PSF se propõe a trabalhar com o princípio da vigilância à saúde em estratégia desenvolvida para atenção ao grupo mulher e criança, atuando com responsabilidade integral exclusivamente sobre esses dois

grupos na área de abrangência de suas unidades de saúde.

- V. O PSF objetiva contribuir para a reorientação do modelo assistencial a partir da atenção básica, em conformidade com os princípios do Sistema Único de Saúde, imprimindo uma nova dinâmica de atuação nas unidades básicas de saúde, com definição de responsabilidades entre os serviços de saúde e a população.

Aponte a alternativa que indica apenas proposições corretas.

- A) I, III e V.
- B) I, II e III.
- C) II, IV e V.
- D) III, IV e V.
- E) I, IV e V.

**Questão 12)** Qual é a composição mínima recomendada para as equipes de uma unidade de Saúde da Família?

- A) Um médico de família ou generalista, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e agentes comunitários de saúde (ACS).
- B) Assistente social, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e agentes comunitários de saúde (ACS).
- C) Um médico de família ou generalista, psicólogo, agentes comunitários de saúde (ACS) e agentes de combate a endemias.
- D) Enfermeiros, auxiliar de enfermagem, agentes de combate a endemias e assistente social.
- E) Um médico de família ou generalista, auxiliar de enfermagem, assistente social e agentes de combate a endemias.

**Questão 13)** Sobre a unidade de Saúde da Família, julgue as proposições como verdadeiras (V) ou falsas (F).

- 1 ( ) Tem como um de seus princípios a atuação centrada na vigilância à saúde.
- 2 ( ) Caracteriza-se como porta de entrada do sistema local de saúde, a partir da qual poderá ocorrer o encaminhamento para diferentes níveis do sistema, dependendo da necessidade de maior complexidade tecnológica.
- 3 ( ) Requer a criação de novas estruturas assistenciais, os Centros de Saúde, em substituição aos antigos postos de saúde.
- 4 ( ) Destina-se a realizar atenção contínua nas especialidades básicas, com uma equipe multiprofissional habilitada para desenvolver as atividades de promoção, proteção e recuperação, características do nível primário de atenção.
- 5 ( ) As pessoas da área territorial pré-estabelecida como de responsabilidade de uma unidade de Saúde da Família deverão se cadastrar dirigindo-se ao centro de saúde dessa unidade.

Marque a alternativa que apresenta a sequência correta.

- A) V – F – F – V – F
- B) F – V – V – F – V
- C) V – V – V – F – F
- D) V – V – F – V – F
- E) F – F – V – V – V

**Questão 14)** Quanto às atribuições básicas do médico do PSF, aponte a alternativa **INCORRETA**.

- A) Oportunizar os contatos com indivíduos sadios ou doentes, visando abordar os aspectos preventivos e de educação sanitária.
- B) Executar ações básicas de vigilância epidemiológica e sanitária em sua área de abrangência.
- C) Executar as ações de assistência nas áreas de atenção à criança, ao adolescente, à mulher, ao trabalhador, ao adulto e ao idoso, realizando também atendimentos de primeiros cuidados nas urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais, entre outros.
- D) Participar do processo de programação e planejamento das ações e da organização do processo de trabalho das unidades de saúde da família.
- E) Atuar consciente de que é exclusivamente de sua competência as ações para o restabelecimento da saúde dos pacientes que venham às consultas.

**Questão 15)** Sobre a internação de pacientes adscritos em uma unidade de Saúde da Família, aponte a informação **INCORRETA**.

- A) A internação domiciliar não substitui a internação hospitalar tradicional, quando esta é indispensável.
- B) Na hospitalização, a responsabilidade pelo acompanhamento do paciente transfere-se da equipe do PSF para a equipe do hospital.
- C) A internação domiciliar deve ser sempre utilizada no intuito de humanizar e garantir maior qualidade e conforto ao paciente.
- D) A utilização da internação domiciliar deve ser realizada somente quando as condições clínicas e familiares do paciente a permitirem.
- E) A internação hospitalar deve ser feita sempre que necessária.

**Questão 16)** Aponte o padrão hidroeletrólítico mais frequentemente encontrado na desidratação que ocorre em pacientes desnutridos.

- A) acidose metabólica, hiperosmolaridade, hiponatremia, hiperpotassemia.
- B) acidose metabólica, hiposmolaridade, normonatremia, normocalemia.
- C) alcalose metabólica, hiposmolaridade, hipernatremia, hipopotassemia.
- D) acidose metabólica, hiperosmolaridade, hipernatremia, hipercalemia.
- E) acidose metabólica, hiposmolaridade, hiponatremia, hipopotassemia.

**QUESTÃO 17)** Verifique as correlações abaixo dos agentes etiológicos prováveis e achados radiográficos nas pneumonias adquiridas na comunidade (PAC). Marque a alternativa **INCORRETA**.

- A) *M.tuberculosis*, *histoplasma*, *coccidioides*, varicela - padrão miliar.
- B) Vírus, *M.tuberculosis* - infiltrado lobar com abscesso.
- C) *Staphylococcus aureus*, *pneumococo*, *haemophilus*, *klebsiella*- pneumatoceles - derrame pleural.
- D) Linfoma, sarcoidose, paracoccidioidomicose, *staphylococcus*, *haemophilus*, *M.tuberculosis*, histoplasmose - aumento de linfonodos hiliares.
- E) *S.pneumoniae*, *Staphylococcus*, *mycoplasma*, *legionella*, *chlamydia*, *mycobacteria* - infiltrado lobar, segmentar ou broncoaveolar, broncograma aéreo.

**QUESTÃO 18)** A ansiedade e a depressão estão cada vez mais frequentes nos atendimentos de atenção básica à saúde. Considerando essas duas patologias, leia as assertivas a seguir.

- I. Pode haver desenvolvimento de uma depressão, dita secundária, a partir de outra doença já existente, como exemplo em pacientes com lúpus eritematoso sistêmico (LES).
- II. Um dos componentes psíquicos da síndrome depressiva é a dificuldade de manter a atenção e concentração, com falhas frequentes da memória.

- III. A ansiedade pode ser mascarada por componente somático, como exemplo, pacientes com enxaquecas.
- IV. A pessoa que sofre com antecipação, sente uma enorme tensão sem conseguir relaxar, deve ter aventada a suspeita, pelo profissional médico, de ansiedade.
- V. Um dos componentes somáticos da depressão é o aparecimento de rosácea.

Marque a alternativa correta.

- A) Apenas I, II e III estão corretas.  
 B) Apenas IV e II estão corretas.  
 C) Apenas III, IV e V estão corretas.  
 D) Apenas I e V estão corretas.  
 E) Todas estão corretas.

**QUESTÃO 19)** A salmonelose é uma infecção intestinal adquirida pela transmissão da *Salmonella typhi* durante a ingestão de água e alimentos contaminados. Sobre a salmonelose, marque a alternativa correta.

- A) É uma patologia que não tem um bom prognóstico, mesmo com o tratamento adequado.  
 B) Hemorragia e perfuração intestinal são algumas de suas possíveis complicações.  
 C) Mesmo sendo uma infecção intestinal, o paciente não refere sintoma de dor ou desconforto abdominal.  
 D) Faz diagnóstico diferencial com a dengue porque seu eritema é persistente e acomete todo corpo.  
 E) Seu período de incubação é fixo: 40 dias após a contaminação.

**QUESTÃO 20)** Analisando os dados cedidos sobre o Pacto Pela Saúde – 2006, relacione as colunas e depois assinale a sequência correta nas alternativas a seguir. Um dos números não será utilizado.

- 1) Pacto em Defesa do SUS.
- 2) Pacto pela Vida.
- 3) Pacto de Gestão.
- 4) Bloco da Atenção Básica.
- 5) Bloco da Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.

- ( ) O Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC) deverá ser reduzido ao custeio de procedimentos, entre eles, os transplantes.
- ( ) Tem como uma das suas prioridades a redução da mortalidade infantil.
- ( ) Entre suas prioridades, está implementar um projeto permanente de mobilização social, com a finalidade de alcançar a curto prazo, a regulamentação da Emenda Constitucional nº 29 pelo Congresso Nacional.
- ( ) O PAB (piso de atenção básica) variável é constituído por recursos financeiros destinados ao custeio de estratégias, realizadas no âmbito ... , tais como: a compensação de especificidades regionais.

- A) 3-2-1-4  
 B) 3-4-5-2  
 C) 4-2-3-5  
 D) 5-2-1-4  
 E) 1-2-3-4

**QUESTÃO 21)** Marque entre as alternativas abaixo aquela que apresenta uma informação **INCORRETA** sobre as cefaleias.

- A) A cefaleia hemicrânia paroxística da criança é um tipo de cefaleia. Ela é mais frequente no sexo feminino.
- B) A enxaqueca só tem origem nos excessos, inclusive alimentares. Portanto, não se desencadeia espontaneamente.
- C) O VHS (velocidade de hemossedimentação) e a PCR (proteína C reativa) estão alteradas na arterite temporal, que é uma das causas de cefaleias.
- D) O naratriptano faz parte da família dos triptanos, substâncias em uso nas cefaleias agudas graves e na cefaleia em salvas (cluster).
- E) Os  $\beta$ -bloqueadores são uma das opções na profilaxia de todos os tipos de cefaleias, com exceção da cefaleia em salvas (cluster).

**QUESTÃO 22)** Assinale a seguir a alternativa que traz a informação correta sobre a asma brônquica (AB).

- A) Na espirometria, o teste com broncodilatador sempre é negativo.
- B) A poluição ambiental e o exercício físico não devem ser tidos como fatores e/ou causas desencadeantes nesta patologia.
- C) Caso apareçam como complicação arritmias cardíacas, deve-se procurar a ocorrência de outra patologia pulmonar, descartando por completo a AB.

D) Faz diagnóstico diferencial com aspergilose broncopulmonar alérgica.

E) Essa doença é muito rara no cotidiano médico.

**QUESTÃO 23)** O governo brasileiro tem um grupo de programas fornecidos pelo Ministério da Saúde; entre eles, o que realiza o diagnóstico, tratamento e acompanhamento da hanseníase (doença gerada pelo *Mycobacterium leprae*). Sobre a hanseníase, considere as assertivas a seguir.

- I. Uma das suas complicações é o mal perforante plantar.
- II. Na hanseníase virchowiana, numa fase avançada, o paciente pode apresentar a face leonina.
- III. Na hanseníase tuberculoide, na área da lesão há um aumento na quantidade de pelos.
- IV. Um dos diagnósticos diferenciais que deve ser lembrado é a sarcoidose.
- V. Na terapêutica dos pacientes multibacilares, o uso da clofazimina está proibido.

Marque a alternativa correta.

- A) Apenas I e II estão incorretas.
- B) Apenas II e IV estão incorretas.
- C) Apenas III e V estão incorretas.
- D) Apenas I e V estão incorretas.
- E) Apenas II e III estão incorretas.

**QUESTÃO 24)** A dengue é uma doença endêmica em nosso país. O controle através da educação sanitária, saneamento ambiental e destruição de locais (ditos criadouros) onde se armazena o transmissor são de suma importância para sua erradicação. Marque entre as proposições abaixo a que está **INCORRETA**.

- A) A notificação compulsória não é necessária nesses casos, pois a dengue já é uma doença muito conhecida.
- B) Na dengue clássica, o paciente pode ter prostração e bastante mialgia.
- C) A prova do laço é positiva quando aparecem petéquias.
- D) As transaminases podem estar elevadas.
- E) Entre as doenças a serem lembradas no diagnóstico diferencial está a leptospirose.

**QUESTÃO 25)** As diarreias podem ter origem infecciosa ou não infecciosa. Considere as proposições sobre essa patologia.

- I. A quimioterapia promove uma diarreia infecciosa.
- II. Na diarreia viral, o enterovírus deve ser um dos agentes lembrados, principalmente nas crianças.
- III. O saneamento básico não tem importância dentro dos fatores predisponentes para o aparecimento dessas doenças.
- IV. A *Shigella* e *E.coli* são patógenos das diarreias bacterianas.

- V. No diagnóstico diferencial, a fase inicial de uma obstrução intestinal não deve ser esquecida, pois pode cursar com diarreia.

Marque a alternativa correta.

- A) Apenas I e V estão corretas.
- B) Apenas II, III e IV estão corretas.
- C) Apenas II, IV e V estão corretas.
- D) Apenas a I está correta.
- E) Apenas a III está correta.

**QUESTÃO 26)** Sobre a AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida), marque a alternativa **INCORRETA**.

- A) O teste para HIV (vírus da imunodeficiência humana) é indicado para o portador de qualquer doença sexualmente transmissível.
- B) Uma das manifestações clínicas mais frequentes, para portadores com nível de CD4 entre 50 a 200/mm<sup>3</sup>, é a síndrome consumptiva.
- C) O médico deve suspeitar de AIDS, em algumas situações clínicas, como por exemplo, pacientes com dermatopatias crônicas.
- D) Uma doença que afasta por completo a suspeita de associação com a AIDS é a criptococose extrapulmonar.
- E) A contagem de CD4 é parte do sistema de classificação clínica.

**QUESTÃO 27)** As afecções glomerulares são vistas na forma de diversas síndromes. Para que sua terapêutica seja adequada é necessário o conhecimento das suas diferenciações. Sobre essas afecções, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A) A síndrome nefrítica é composta pela tríade: edema + hematúria + proteinúria.
- B) Paciente com hematúria e/ou proteinúria assintomática deve ser investigado, pois pode ser o portador assintomático de uma glomerulonefrite crônica.
- C) Na síndrome nefrótica a albumina sempre está elevada.
- D) O fator de risco para GNDA – glomerulonefrite difusa aguda são os surtos epidêmicos de infecção estreptocócica.
- E) Um dos fatores de risco no aparecimento da glomerulonefrite crônica é a hipertensão arterial.

**QUESTÃO 28)** Com base no Código de Ética Médica (CEM) – Resolução CFM nº 1931/2009 ( Retificação publicada no D.O.U de 13 de outubro de 2009, seção I, p.173 ), considere as alternativas abaixo sobre os capítulos e as informações concernentes a estes e assinale a **INCORRETA**.

- A) No Capítulo IV – Relação com pacientes e familiares – É vedado ao médico: art. 33 – Deixar de usar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento, cientificamente reconhecidos e a seu alcance, em favor do paciente.

- B) No Capítulo I – Princípios fundamentais – Diz no seu III ponto que: Para exercer a medicina, com honra e dignidade, o médico necessita ter boas condições de trabalho e ser remunerado de forma justa.
- C) No Capítulo IX – Sigilo Profissional – É vedado ao médico: art. 78 – Deixar de orientar seus auxiliares e alunos a respeitar o sigilo profissional e zelar para que seja por eles mantido.
- D) No Capítulo X – Documentos Médicos – É vedado ao médico: art. 81 – Atestar como forma de obter vantagens.
- E) No Capítulo VIII – Remuneração Profissional – É vedado ao médico: art. 58 – O exercício mercantilista da medicina.

**QUESTÃO 29)** A lombalgia está entre as dores mais avaliadas pelos profissionais nos ambientes de posto de saúde e pronto atendimento. É responsável por gerar alterações mecânicas (como dor antálgica com mudança postural) e funcionais (como o dito “travamento”). Marque a seguir a alternativa cuja informação **NÃO** é compatível com essa patologia.

- A) A síndrome da cauda equina é compressiva sobre as raízes nervosas dos segmentos inferiores da cauda equina, normalmente devido a disco intervertebral herniado, podendo resultar em alterações do esfíncter urinário, fraqueza motora bilateral dos membros inferiores e anestesia em sela.
- B) A claudicação neurogênica pode ser um dos sintomas nos pacientes com estenose vertebral.
- C) Existem padrões para avaliação da dor, como por exemplo, no padrão mecânico a dor não melhora com o repouso.
- D) Em estudos recentes, verificou-se que o peso das bolsas dos escolares pode ser um dos fatores de predisposição à apresentação de dor lombar, em faixas etárias abaixo dos 15 anos.
- E) Uma das dores referidas que deve ser lembrada no seu diagnóstico diferencial é aquela gerada por patologias renais.

**QUESTÃO 30)** A enfermidade diabética é uma doença caracterizada por vários sinais/ sintomas e comprometimentos orgânicos, mas tem como sua principal característica a hiperglicemia. Leia as assertivas abaixo.

- I. O diabetes tipo I ocorre em sua maior incidência em crianças e adolescentes (principalmente na faixa dos 10 anos aos 14 anos).
- II. Em 80 a 90 % dos casos, há envolvimento de mecanismo autoimune nos diabéticos tipo I.
- III. No diabetes tipo II, a obesidade central está entre os fatores de risco.
- IV. A diabetes tipo I tem como uma das suas complicações a cetoacidose, a qual não ocorre na diabetes tipo II, e isto serve nestes casos como prognóstico.
- V. A dor abdominal faz parte da sintomatologia que pode ocorrer no diabetes tipo I.

Marque a alternativa correta.

- A) Apenas a I e II estão corretas.
- B) Apenas a V está correta.
- C) Apenas III e IV estão corretas.
- D) Apenas a I, III e V estão corretas.
- E) Apenas a I, II III e V estão corretas.